

TEHNIČKI UVJETI (CaCl₂)

koje mora ispunjavati sol - kalcijev klorid za posipanje autocesta.

1.0. OPĆENITO

Na temelju odredbi javnog nadmetanja i tehničkih uvjeta, koji su sastavni dio javnog nadmetanja, utvrditi će se prihvatljivost soli - kalcijevog klorida i odrediti najpovoljnijeg ponuditelja za isporuku soli u zimskoj službi 2022/2023 na autocestama koje su u nadležnosti HAC d.o.o.

Pod točkom 2.0. određeni su minimalni tehnički uvjeti kojima moraju odgovarati ponuđene soli.

2.0. TEHNIČKI ZAHTJEVI

2.1. GRANULOMETRIJSKI SASTAV I NASIPNA TEŽINA

Granulometrijski sastav određen po postupku standarda EN 933–1 na sitima definiranim standardom EN 933-2.

Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti analizu:

- tražen granulometrijski sastav za dobavu kalcij klorida

veličina zrna (mm)	udio (%)
> 6.00	max 10%
2.00/6.00	min 80%
< 2.00	max 10 %

- nasipna težina 0,8 - 0,9 kg/l

2.2. KEMIJSKA ANALIZA OSUŠENOGA UZORKA

Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti kemijsku analizu:

- udio CaCl₂ min 75,5 %
- udio Na max 1,5 %
- kristalna voda max 22 %
- udio netopivih tvari max 1 %

3.0. UZORKOVANJE I TESTIRANJE

Dobavljač mora u ponudi priložiti originalnu analizu ponuđenog posipala od strane ovlaštene institucije za kontrolu kvalitete, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca. Atest (analiza) mora imati ovjeru na svim stranicama ukoliko se sastoji od više listova.

Ponuditelj mora postupiti sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji člankom 92 propisuje

„Radi poticanja ponovne uporabe i sprječavanja nastanka otpada, recikliranja i općenito uporabe otpada, te doprinosa postizanju nacionalnog cilja gospodarenja otpadom, proizvođač proizvoda dužan je:

2. osigurati preuzimanje otpada koji nastaje od uporabe proizvoda

Ponuditelj potpisom i žigom potvrđuje da prihvaća gore navedene tehničke uvjete.

U _____, _____ 2022.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)