

# OBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA

RADIONIČKA OPREMA		
Red. Br.	RADNE KARAKTERISTIKE:	
1	<b>Odvijači plosnati - garnitura:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 9 plosnatih odvijača u kutiji (2,5x60, 3x100, 4x30, 4x125, 5.5x150, 6.5x30, 6.5x150, 8x200,10x200) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
2	<b>Odvijači križni - garnitura:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 8 križnih odvijača u kutiji (PH0X60, PH1X30, PH1X80, PH1X150, PH2X30, PH2X100, PH3X150, PH4X200) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
3	<b>Odvijači TORX - garnitura:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 8 torx odvijača u kutiji (TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
4	<b>Viljuška za ispitivanje akumulatora:</b>	<b>Upisati</b>
	LCD prikaz (upisati DA ili NE)	
	napajanje baterijama 2x1.5V (AAA) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
5	<b>Univerzalni instrument za mjerenje napona i struje - unimer:</b>	<b>Upisati</b>
	digitalni multimetar - za mjerenje DC i AC, mjerenje temperature, luxometar (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
6	<b>Kliješta GRIP 180mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
7	<b>Kliješta GRIP 250mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
8	<b>Kliješta GRIP 300mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
9	<b>Kliješta GRIP limarska 225 mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
10	<b>Seger kliješta (za unutarnji prsten) ravna, L=310mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
11	<b>Seger kliješta (za vanjski prsten) ravna, L=310mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
12	<b>Seger kliješta (za unutarnji prsten) zakrivljena, L=310mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
13	<b>Seger kliješta (za vanjski prsten) zakrivljena, L=310mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
14	<b>Kliješta bočna za odsijecanje, L= 180mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
15	<b>Kliješta za pop zakovice:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 5 izmjenjivih nastavaka (2.4, 3.0/3.2, 4, 4.8/5.0 i 6.4mm) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
16	<b>Vodoinstalaterska kliješta 1/2" 320mm:</b>	<b>Upisati</b>
	S-oblik 45 stupnjeva (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
17	<b>Vodoinstalaterska kliješta 1" 410mm:</b>	<b>Upisati</b>
	S-oblik 45 stupnjeva (upisati DA ili NE)	

jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
--	--

18	<b>Vodoinstalaterska kliješta 2" 550mm:</b>	<b>Upisati</b>
	S-oblik 45 stupnjeva (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
19	<b>Alat za vađenje slomljenih vijaka:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 8 komada u setu (3-50mm) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
20	<b>Bravarsko ravvalo 1000mm:</b>	<b>Upisati</b>
	napravljeno iz alu profila maksimalnih dimenzija minimum 60x5mm, sa jednostranom milimetarskom skalom (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
21	<b>Bravarski kutnik 45/90 stupnjeva:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
22	<b>Bravarski šestar:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
23	<b>Garnitura mini turpija:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 6 mini turpija s ručkom (ravna, trokutasta, okrugla, poluokrugla, igličasta i kvadratna) maksimalne dimenzije minimum 160mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
24	<b>Turpija za popravak oštećenih navoja:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
25	<b>Komplet probijača za brtve:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 9 komada u kompletu, za brtve 2-10mm B77 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
26	<b>Garnitura probijača i sjekača:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 6 kom u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
27	<b>Alat za lomljenje matice:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum u setu 12,17,22 i 35mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
28	<b>Garnitura okastih ključeva:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 13 komada u garnituri dimenzija: (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x26,25x28,27x29,30x32mm) (upisati DA ili NE)	
	DIN 838 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
29	<b>Garnitura viljuškastih ključeva:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 13 komada u garnituri dimenzija: (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x26,25x28,27x29,30x32mm) (upisati DA ili NE)	
	DIN 3110 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
30	<b>Garnitura kombiniranih okasto-viljuškastih ključeva:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 25 komada u garnituri dimenzija: (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm) (upisati DA ili NE)	
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
31	<b>Garnitura ravnih okastih ključeva 6-32:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 12 komada u garnituri dimenzija: (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,24x26,25x28,27x29,30x32mm) (upisati DA ili NE)	
	izrađeni od materijala krom vanadij (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
32	<b>Garnitura seger kliješta:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 4 komada u garnituri (unutarnje, vanjske, ravne i zakrivljene) L 300mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

33	<b>Garnitura alta za skidanje remenice alternatora:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 16 komada u setu (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
34	<b>Garnitura kliješta za obujmice:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 5 komada u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
35	<b>Moment ključ 1/2" 60-300Nm:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalno odstupanje +- 3% (upisati maksimalno odstupanje u %)	
	PVC drška (upisati DA ili NE)	
	DIN 6789 (upisati DA ili NE)	
	ispоруka sa potvrdom o umjeravanju (upisati DA ili NE)	
jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)		
36	<b>Garnitura udarnih ključeva:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum u garnituri 10,13,17,19,22 i 24mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
37	<b>Križni ključ za kotače na osobnim vozilima:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
38	<b>Križni ključ za kotače na teretnim vozilima:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
39	<b>Ruski ključ (multiplikator) za skidanje kotača na teretnim vozilima:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
40	<b>Vakum uređaj za izvlačenje ulja iz motora:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna zapremina posude minimum 80l. (upisati zapreminu posude u L )	
	za ispuštanje i isisavanje ulja (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
41	<b>Izvlakač trokraki:</b>	<b>Upisati</b>
	L min. 7 mm, max. 140mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
42	<b>Izvlakač trokraki:</b>	<b>Upisati</b>
	L min. 10mm, max. 180mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
43	<b>Izvlakač trokraki:</b>	<b>Upisati</b>
	L min. 20mm, max. 260mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
44	<b>Garnitura nasadnih ključeva 6-kutni:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 15 komada u garnituri dimenzija: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
45	<b>Garnitura nasadnih ključeva u kovčegu 1/2" i 1/4":</b>	<b>Upisati</b>
	sa računom, bitovima, polugom te adapterom (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
46	<b>Garnitura nasadnih ključeva 1/4" 6-kutni:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 11 komada u garnituri dimenzija: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
47	<b>Garnitura TORX nasadnih ključeva 1/4":</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 8 komada u garnituri dimenzija TX9,10,15,20,25,27,30,40 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

48	<b>Garnitura TORX nasadnih ključeva 1/2" + 1/4":</b>	<b>Upisati</b>
	1/2" (TX10-40) (upisati DA ili NE)	
	1/4" (TX9-40) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
49	<b>Garnitura nasadnih ključeva E TORX:</b>	<b>Upisati</b>
	minimalno 8 komada u garnituri dimenzija 10,12,14,16,18,20,22,24mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
50	<b>Garnitura imbus nasadnih ključeva 5-20mm 1/4" i 1/2":</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
51	<b>Garnitura produžetaka za nasadne ključeve 3/4":</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
52	<b>Garnitura nasadnih ključeva 3/4" sa računom, fix.polugom i produžecima:</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 12 kom set u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
53	<b>Garnitura dugih nasadnih ključeva 3/4":</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 5 komada u garnituri dimenzija 27,30,32,36 i 41mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
54	<b>Račna 1/4":</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
55	<b>Račna 1/2":</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
56	<b>Račna 3/4":</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
57	<b>Nasadni ključ 3/8" - TORX 40 šuplji:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
58	<b>Nasadni ključ 3/8" torx 10:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
59	<b>Nasadni ključ 3/8" torx 15</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
60	<b>Nasadni ključ 3/8" torx 25:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
61	<b>Nasadni ključ 3/8" torx 27:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
62	<b>Nasadni ključ 3/8" torx 40:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
63	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 25:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
64	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 27:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
65	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 30:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
66	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 40:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
67	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 45:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
68	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 50:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
69	<b>Nasadni ključ 1/2" torx 60:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
70	<b>Nasadni ključ 1/2" imbus HX10:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

71	<b>Nasadni ključ 1/2" imbus HX12:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

72	<b>Nasadni ključ 1/2" imbus HX14:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
73	<b>Nasadni ključ 1/2" imbus HX16:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
74	<b>Nasadni ključ 1/2" imbus HX18:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
75	<b>Nasadni ključ 1/2" imbus HX19:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
76	<b>Nasadni ključ 3/4" imbus HX14:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
77	<b>Nasadni ključ 3/4" imbus HX17:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
78	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 10mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
79	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 13mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
80	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 17mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
81	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 19mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
82	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 22mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
83	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 24mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
84	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 27mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
85	<b>Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 30mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
86	<b>Nasadni ključ 3/4" 6-kutni 32mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
87	<b>Nasadni ključ 3/4" 6-kutni 34mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
88	<b>Nasadni ključ 3/4" 6-kutni 60mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
89	<b>Nasadni udarni ključ 1/2" 6-kutni 14mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
90	<b>Nasadni udarni ključ 1/2" 6-kutni 17mm:</b> jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
91	<b>Ključ okasti 8x10mm:</b> ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
92	<b>Ključ okasti 13x17mm:</b> ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
93	<b>Ključ okasti 18x19mm:</b> ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
94	<b>Ključ okasti 19x22mm:</b> ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	<b>Upisati</b>
	<b>Ključ okasti 24x27mm:</b>	<b>Upisati</b>

95

ISO 10104 (upisati DA ili NE)

jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)

96	<b>Ključ okasti 30x32mm:</b>	<b>Upisati</b>
	ISO 10104 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
97	<b>Ključ okasti 36x41mm:</b>	<b>Upisati</b>
	ISO 10104 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
98	<b>Ključ kombinirani 10mm</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
99	<b>Ključ kombinirani 13mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
100	<b>Ključ kombinirani 17mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
101	<b>Ključ kombinirani 19mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
102	<b>Ključ kombinirani 22mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
103	<b>Ključ kombinirani 24mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
104	<b>Ključ kombinirani 27mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
105	<b>Ključ kombinirani 30mm:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
106	<b>Ključ cjevasti 24x26mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
107	<b>Okasti ključ sa čegrtaljkom 12x13mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
108	<b>Ključ za filtere (60-115mm) - lančani na gedoru 1/2":</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
109	<b>Montirač s drškom - L=610mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
110	<b>Montirač - poluga 600mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
111	<b>T ručka 1/2" za nasadne ključeve - L 500mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
112	<b>Garnitura redukcija za nasadne ključeve 3/4" na 1/2" i 1/2" na 3/4" L=30mm</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
113	<b>Redukcija 1" na 3/4" L=30mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
114	<b>Redukcija 3/4" na 1/2" L=30mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
115	<b>Hidraulična dizalica 3t (krokodilka):</b>	<b>Upisati</b>
	minimalna nosivost 3t (upisati minimalnu nosivost)	
	minimalna visina maksimum 140mm (upisati minimalnu visinu u mm)	

	maksimalna visina podizanja min. 520 mm (upisati maksimalnu visinu podizanja u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci ( upisati jamstvo u mjesecima)	

116	<b>Hidraulična dizalica 5t (krokodilka):</b>	<b>Upisati</b>
	minimalna nosivost 5t (upisati minimalnu nosivost)	
	minimalna visina maksimum 160mm (upisati minimalnu visinu u mm)	
	maksimalna visina podizanja min. 560 mm (upisati maksimalnu visinu podizanja u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci ( upisati jamstvo u mjesecima)	
117	<b>Hidraulična preša 30t:</b>	<b>Upisati</b>
	minimalna snaga isprešavanja 30 t (upisati minimalnu snagu isprešavanja u t)	
	dužina radnog klipa minimum 150 mm (upisati dužinu radnog klipa u mm)	
	radno područje minimalno 1100 mm (upisati radno područje u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci ( upisati jamstvo u mjesecima)	
118	<b>Pripremna grupa za kompresor 1/4":</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalni pritisak minimum 15 bar. ( upisati maksimalni pritisak u bar. )	
	maksimalni protok minimum 2080 l/min ( upisati maksimalni protok u l/min )	
	mjerač pritiska montiran u kućištu (upisati DA ili NE)	
	ručna kontrola ulja (upisati DA ili NE)	
	otvor za dotakanje ulja (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci ( upisati jamstvo u mjesecima)	
119	<b>Pneumatski odvijač 1/2":</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna sila stezanja min. 610 Nm (upisati maksimalnu snagu stezanja u Nm )	
	maksimalna sila otpuštanja min. 1250 Nm (upisati maksimalnu snagu otpuštanja u Nm )	
	maksimalni radni ciklus okretaja min. 7500 o/min (upisati radni ciklus u o/min)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
120	<b>Pneumatski kutni odvijač 1/2":</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna sila otpuštanja minimum 68 Nm (upisati maksimalnu silu otpuštanja u Nm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
121	<b>Pneumatski odvijač 3/4":</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna sila stezanja min. 1300 Nm (upisati maksimalnu snagu stezanja u Nm )	
	maksimalna sila otpuštanja min. 1800 Nm (upisati maksimalnu snagu otpuštanja u Nm )	
	maksimalni radni ciklus okretaja min. 3800 o/min (upisati radni ciklus u o/min)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
122	<b>Pneumatski odvijač 1" sa kompletom nasadnih udarnih ključeva za teretna vozila:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna sila stezanja min. 2700 Nm (upisati maksimalnu snagu stezanja u Nm )	
	maksimalna sila otpuštanja min. 3200 Nm (upisati maksimalnu snagu otpuštanja u Nm )	
	maksimalni radni ciklus okretaja min. 3700 o/min (upisati radni ciklus u o/min)	
	minimum u kompletu nasadnih udarnih ključeva 1": 27, 32, 33 i 36mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
123	<b>Pištalj za lakiranje s priborom:</b>	<b>Upisati</b>
	promjer dizne minimum 1.4mm (upisati DA ili NE )	
	zapremnina posude min. 600 ccm (upisati upisati zapremninu posude u ccm )	
	radni tlak od 2 do 4 bara (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
124	<b>Pištalj za pjeskarenje s priborom:</b>	<b>Upisati</b>
	zapremina spremnika za pijesak min. 600 cm <sup>3</sup> (upisati zapreminu u cm <sup>3</sup> )	
	granulacija min. F46 do F100 (upisati granulaciju)	
	radni protok min. 3,3 l/s (upisati radni protok u l/s)	
	radna dizna min. 5 mm. (upisati veličinu radne dizne)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
125	<b>Pištalj za ispuhivanje:</b>	<b>Upisati</b>
	nastavci: duga i kratka mlaznica (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	

126	<b>Pištolf za pumpanje guma s manometrom:</b>	<b>Upisati</b>
	manometar od 0 - 15 bar (upisati jačinu u bar)	
	dužine cijevi minimum 300 mm (upisati dužinu cijevi u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
127	<b>Pneumatska žičana četka s iglicama:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalnog radnog ciklusa minimum 3200 udaraca u min. (upisati radni ciklus udaraca u minuti)	
	maksimalnog radnog tlaka minimum 6,3 bar. (upisati radni tlak u bar)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
128	<b>Pneumatska mazalica za mast:</b>	<b>Upisati</b>
	zapremina mazalice minimum 20kg. maksimum 30 kg. (upisati zapreminu u kg.)	
	dužina crijeva minimum 2 m (upisati dužinu crijeva)	
	priključak cijevi 1/4" (upisati DA ili NE)	
	pištolf za mast sa okretnim zglobovom (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
129	<b>Aparat za zavarivanje - inverter:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalne snage varenja minimum 130 A (upisati snagu varenja u A)	
	maksimalni promjer elektrode minimum 3,2 mm (upisati promjer elektrode u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
130	<b>Aparat za zavarivanje CO2:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna snaga minimum 200 A (upisati snagu u A)	
	maksimalna debljina žice minimum 1 mm. (upisati debljinu žice u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
131	<b>Garnitura za autogeno rezanje i zavarivanje sa crijevima:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna debljina rezanja čeličnih limova minimum 300mm(upisati maksimalnu debljinu rezanja u mm)	
	maksimalna debljina zavarivanja čeličnih limova minimum 30mm(upisati maksimalnu debljinu zavarivanja u mm)	
	injektorski rad - pod visokim pritiskom (upisati DA ili NE)	
	izvedba prema SRPS K.M6.020 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
132	<b>Garnitura pištolja za autogeno zavarivanje-veliki:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
133	<b>Set plamenika za brener:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
134	<b>Naglavna maska za zavarivanje fotosenzibilna:</b>	<b>Upisati</b>
	samozatamljujuća-fotosenzibilna (upisati DA ili NE)	
	procesi rada: elektroda, MIG zavarivanje i plazma rezanje (upisati DA ili NE)	
	kontrola za podešavanje zatamljenja od DIN 9 do DIN 13 (upisati DA ili NE)	
	dva nezavisna senzora (upisati DA ili NE)	
	ugrađen mod za brušenje (upisati DA ili NE)	
jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)		
135	<b>Aku kutna brusilica:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalni promjer za prihvat ploče minimum fi 115 mm(upisati maksimalni promjer za prihvat ploče u fi)	
	maksimalni kapacitet baterije minimum 5Ah (upisati maksimalni kapacitet baterije u Ah)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
136	<b>Aku bušilica 18V:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalni napon akumulatora minimum 18V (upisati maksimalni napon akumulatora u V)	
	samozatezajuća glava bušilice (upisati DA ili NE)	
	maksimalni prihvat minimum 10mm (upisati maksimalni prihvat u mm)	
	isporuka sa dvije baterije u kompletu (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	

137	<b>Aku odvijač zglobni-manji za bitove:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalni napon akumulatora minimum 10V (upisati maksimalni napon akumulatora u V)	
	šesterokutni prihvat alata 1/4" (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
138	<b>Garnitura bitova za aku bušilicu 1/4":</b>	<b>Upisati</b>
	minimum 31 komad u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
139	<b>Škripac za stupnu bušilicu 150mm:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna širina čeljusti minimum 150mm (upisati maksimalnu širinu čeljusti u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
140	<b>Električna bušilica:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalne snage minimum 750W (upisati snagu u W)	
	maksimalno bušenje u beton minimum 20 mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u drvo minimum 40 mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u čelik minimum 13 mm (upisati u mm)	
	maksimalna veličina prihvata brzo stezne glave minimum 13 mm (upisati u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
141	<b>Električna bušilica udarna:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalne snage minimum 1000W (upisati snagu u W)	
	2-brzinski prijenosnik (upisati DA ili NE)	
	maksimalno bušenje u beton (1 brzina/2 brzina) 20/13mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u čelik (1 brzina/2 brzina) 16/8mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u drvo (1 brzina/2 brzina) 40/25mm (upisati u mm)	
	maksimalni fi vijaka minimum 12mm (upisati fi u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
142	<b>Električna kutna brusilica:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna snaga minimum 500W (upisati u W)	
	maksimalni promjer za prihvat ploče minimum fi 115 mm (upisati fi u mm)	
	maksimalna veličina prihvata za alat minimum 14 mm (upisati u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
143	<b>Električna kutna brusilica:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna snaga minimum 1800W (upisati u W)	
	maksimalni promjer za prihvat ploče minimum fi 230 mm (upisati fi u mm)	
	maksimalna veličina prihvata za alat minimum 14 mm (upisati u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
144	<b>Električna stolna kružna pila za metal:</b>	<b>Upisati</b>
	precizno uzdužno, poprečno i koso rezanje od 0° - 45° (upisati DA ili NE)	
	dubina reza kod 90° - 93 mm (upisati dubinu reza u mm)	
	dubina reza kod 45° - 64 mm (upisati dubinu reza u mm)	
	maksimalne snage minimum 1500W (upisati maksimalnu snagu u W)	
	maksimalni list pile minimum fi 260mm (upisati maksimalni list pile u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
145	<b>Električna rotaciona brusilica za brusni papir fi 150:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalne snage minimum 350W (upisati u W)	
	maksimalne veličine radne podloge minimum 150 mm (upisati u mm)	
	duo i turbo funkcija (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
146	<b>Električna grijalica (radionički fen):</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalnog napona minimum 230V (upisati maksimalni napon u V)	
	maksimalne snage minimum 2000W (upisati maksimalnu snagu u W)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	

147	<b>Električna lemilica 100W:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalne temperature minimum 500°C	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
148	<b>Električni usisavač industrijski 2000W:</b>	<b>Upisati</b>
	upotreba za suho i mokro čišćenje (upisati DA ili NE)	
	maksimalne snage minimum 2000W (upisati maksimalnu snagu u W)	
	maksimalni protok zraka minimum 300 m3/h upisati maksimalni protok zraka u m3/h)	
	kapacitet spremnika minimum 40 l (upisati maksimalni kapacitet spremnika u L)	
149	<b>Garnitura svrdla za metal HSS-G ( Ø1-Ø13mm):</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
150	<b>Garnitura svrdla za metal HSS-G ( Ø1-Ø20mm):</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
151	<b>Svrdlo za metal HSS-G Ø14mm:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
152	<b>Svrdlo za metal HSS-G Ø15mm:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
153	<b>Svrdlo za metal HSS-G Ø16.5mm:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
154	<b>Svrdlo za metal HSS-G Ø17mm:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
155	<b>Svrdlo za metal HSS-G Ø18mm:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
156	<b>Konusno svrdlo za metal 4-30mm:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
157	<b>Garnitura ureznica i narezница M3 - M16:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
158	<b>Urežno svrdlo M6-komplet:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
159	<b>Urežno svrdlo M12-komplet:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
160	<b>Urežno svrdlo M16-komplet:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	

161	<b>Urežno svrdlo M16-konačni (završni) korak:</b>	<b>Upisati</b>
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
162	<b>Okretač za urezna svrdla mali:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 223 (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
163	<b>Okretač za urezna svrdla veliki:</b>	<b>Upisati</b>
	DIN 223 (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
164	<b>Produžni kabel na kolutu monofazni:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna dužina kabla minimum 20m (upisati dužinu kabla u m)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
165	<b>Produžni kabel na kolutu monofazni:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna dužina kabla minimum 40m (upisati dužinu kabla u m)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
166	<b>Radionička LED lampa punjiva - magnetna:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
167	<b>Tlačna pjeskara sa komplet ventilima, separator kondenza-izlučivač vlage:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalna dužina cijevi minimum 2,5m (upisati dužinu cijevi u m)	
	tlačni pištolj za pjeskarenje sa mogućnošću otvaranja/zatvaranja kraj dizne (upiasiti DA ili NE)	
	komplet dizni za pjeskarenje minimum: fi 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm (upiasiti DA ili NE)	
	maska zaštitna za glavu sa pleksi staklom (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
168	<b>Stega stolarska 300mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
169	<b>Stega stolarska 600mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
170	<b>Stega bravarska 400mm:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
171	<b>Kada za ulje:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalne zapremine minimum 15 l (upisati zapreminu u L)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
172	<b>Radionička mehaničarska ležaljka metalna:</b>	<b>Upisati</b>
	otporna na naftne derivate (upisati DA ili NE)	
	tapecirana površina ležaljke sa pneumatski podesivim jastukom za glavu (upisati DA ili NE)	
	maksimalna nosivost minimum 150kg (upisati DA ili NE)	
jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)		
173	<b>Metar 5 metarski:</b>	<b>Upisati</b>
	ABS kućište (upisati DA ili NE)	
	maksimalna širina trake minimum 25mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
174	<b>Podupirači za vozila 2t:</b>	<b>Upisati</b>
	maksimalno dizanje minimum 425mm	
	TUV i CE certifikat (upisati DA ili NE)	
jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)		
175	<b>Kliješta za produžni kabel CRNA - 600A:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	

176	<b>Kliješta za produžni kabel CRVENA + 600A:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	
177	<b>Baterija za aku bušilicu BOSCH GSR 14,4V:</b>	<b>Upisati</b>
	jamstvo minimum 12 mjeseci( upisati jamstvo u mjesecima)	

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Pečat: \_\_\_\_\_