

OBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA

RADIONIČKA OPREMA		
Red. Br.	RADNE KARAKTERISTIKE:	
1	Odvijači plosnati - garnitura:	Upisati
	minimum 9 plosnatih odvijača u kutiji (2,5x60, 3x100, 4x30, 4x125, 5.5x150, 6.5x30, 6.5x150, 8x200,10x200) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
2	Odvijači križni - garnitura:	Upisati
	minimum 8 križnih odvijača u kutiji (PH0X60, PH1X30, PH1X80, PH1X150, PH2X30, PH2X100, PH3X150, PH4X200) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
3	Odvijači TORX - garnitura:	Upisati
	minimum 8 torx odvijača u kutiji (TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
4	Viljuška za ispitivanje akumulatora:	Upisati
	LCD prikaz (upisati DA ili NE)	
	napajanje baterijama 2x1.5V (AAA) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
5	Univerzalni instrument za mjerenje napona i struje - unimer:	Upisati
	digitalni multimetar - za mjerenje DC i AC, mjerenje temperature, luxometar (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
6	Kliješta GRIP 180mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
7	Kliješta GRIP 250mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
8	Kliješta GRIP 300mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
9	Kliješta GRIP limarska 225 mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
10	Seger kliješta (za unutarnji prsten) ravna, L=310mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
11	Seger kliješta (za vanjski prsten) ravna, L=310mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
12	Seger kliješta (za unutarnji prsten) zakrivljena, L=310mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
13	Seger kliješta (za vanjski prsten) zakrivljena, L=310mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
14	Kliješta bočna za odsijecanje, L= 180mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
15	Kliješta za pop zakovice:	Upisati
	minimum 5 izmjenjivih nastavaka (2.4, 3.0/3.2, 4, 4.8/5.0 i 6.4mm) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
16	Vodoinstalaterska kliješta 1/2" 320mm:	Upisati
	S-oblik 45 stupnjeva (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
17	Vodoinstalaterska kliješta 1" 410mm:	Upisati
	S-oblik 45 stupnjeva (upisati DA ili NE)	

jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
--	--

18	Vodoinstalaterska kliješta 2" 550mm:	Upisati
	S-oblik 45 stupnjeva (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
19	Alat za vađenje slomljenih vijaka:	Upisati
	minimum 8 komada u setu (3-50mm) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
20	Bravarsko ravnalo 1000mm:	Upisati
	napravljeno iz alu profila maksimalnih dimenzija minimum 60x5mm, sa jednostranom milimetarskom skalom (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
21	Bravarski kutnik 45/90 stupnjeva:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
22	Bravarski šestar:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
23	Garnitura mini turpija:	Upisati
	minimum 6 mini turpija s ručkom (ravna, trokutasta, okrugla, poluokrugla, igličasta i kvadratna) maksimalne dimenzije minimum 160mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
24	Turpija za popravak oštećenih navoja:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
25	Komplet probijača za brtve:	Upisati
	minimum 9 komada u kompletu, za brtve 2-10mm B77 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
26	Garnitura probijača i sjekača:	Upisati
	minimum 6 kom u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
27	Alat za lomljenje matice:	Upisati
	minimum u setu 12,17,22 i 35mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
28	Garnitura okastih ključeva:	Upisati
	minimum 13 komada u garnituri dimenzija: (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x26,25x28,27x29,30x32mm) (upisati DA ili NE)	
	DIN 838 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
29	Garnitura viljuškastih ključeva:	Upisati
	minimum 13 komada u garnituri dimenzija: (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x26,25x28,27x29,30x32mm) (upisati DA ili NE)	
	DIN 3110 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
30	Garnitura kombiniranih okasto-viljuškastih ključeva:	Upisati
	minimum 25 komada u garnituri dimenzija: (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm) (upisati DA ili NE)	
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
31	Garnitura ravnih okastih ključeva 6-32:	Upisati
	minimum 12 komada u garnituri dimenzija: (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,24x26,25x28,27x29,30x32mm) (upisati DA ili NE)	
	izrađeni od materijala krom vanadij (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
32	Garnitura seger kliješta:	Upisati
	minimum 4 komada u garnituri (unutarnje, vanjske, ravne i zakrivljene) L 300mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

33	Garnitura alata za uljne filtere:	Upisati
	minimum 28 komada u setu + adapter 1/2"x3/8" i prilagodljivi ključ za skidanje filtera 60-120mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
34	Garnitura alta za skidanje remenice alternatora:	Upisati
	minimum 16 komada u setu (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
35	Garnitura kliješta za obujmice:	Upisati
	minimum 5 komada u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
36	Moment ključ 1/2" 60-300Nm:	Upisati
	maksimalno odstupanje +- 3% (upisati maksimalno odstupanje u %)	
	PVC drška (upisati DA ili NE)	
	DIN 6789 (upisati DA ili NE)	
	isporuka sa potvrdom o umjeravanju (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
37	Garnitura udarnih ključeva:	Upisati
	minimum u garnituri 10,13,17,19,22 i 24mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
38	Križni ključ za kotače na osobnim vozilima:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
39	Križni ključ za kotače na teretnim vozilima:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
40	Ruski ključ (multiplikator) za skidanje kotača na teretnim vozilima:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
41	Vakum uređaj za izvlačenje ulja iz motora:	Upisati
	maksimalna zapremina posude minimum 80l. (upisati zapreminu posude u L)	
	za ispuštanje i isisavanje ulja (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
42	Izvlakač trokraki:	Upisati
	L min. 7 mm, max. 140mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
43	Izvlakač trokraki:	Upisati
	L min. 10mm, max. 180mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
44	Izvlakač trokraki:	Upisati
	L min. 20mm, max. 260mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
45	Garnitura nasadnih ključeva 6-kutni:	Upisati
	minimum 15 komada u garnituri dimenzija: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
46	Garnitura nasadnih ključeva u kovčegu 1/2" i 1/4":	Upisati
	sa računom, bitovima, polugom te adapterom (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
47	Garnitura nasadnih ključeva 1/4" 6-kutni:	Upisati
	minimum 11 komada u garnituri dimenzija: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
48	Garnitura TORX nasadnih ključeva 1/4":	Upisati
	minimum 8 komada u garnituri dimenzija TX9,10,15,20,25,27,30,40 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

49	Garnitura TORX nasadnih ključeva 1/2" + 1/4":	Upisati
	1/2" (TX10-40) (upisati DA ili NE)	
	1/4" (TX9-40) (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
50	Garnitura nasadnih ključeva E TORX:	Upisati
	minimalno 8 komada u garnituri dimenzija 10,12,14,16,18,20,22,24mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
51	Garnitura imbus nasadnih ključeva 5-20mm 1/4" i 1/2":	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
52	Garnitura produžetaka za nasadne ključeve 3/4":	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
53	Garnitura nasadnih ključeva 3/4" sa računom, fix.polugom i produžecima:	Upisati
	minimum 12 kom set u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
54	Garnitura dugih nasadnih ključeva 3/4":	Upisati
	minimum 5 komada u garnituri dimenzija 27,30,32,36 i 41mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
55	Račna 1/4":	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
56	Račna 1/2":	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
57	Račna 3/4":	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
58	Nasadni ključ 3/8" - TORX 40 šuplji:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
59	Nasadni ključ 3/8" torx 10:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
60	Nasadni ključ 3/8" torx 15	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
61	Nasadni ključ 3/8" torx 25:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
62	Nasadni ključ 3/8" torx 27:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
63	Nasadni ključ 3/8" torx 40:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
64	Nasadni ključ 1/2" torx 25:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
65	Nasadni ključ 1/2" torx 27:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
66	Nasadni ključ 1/2" torx 30:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
67	Nasadni ključ 1/2" torx 40:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
68	Nasadni ključ 1/2" torx 45:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
69	Nasadni ključ 1/2" torx 50:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
70	Nasadni ključ 1/2" torx 60:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
71	Nasadni ključ 1/2" imbus HX10:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

72	Nasadni ključ 1/2" imbus HX12:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

73	Nasadni ključ 1/2" imbus HX14: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
74	Nasadni ključ 1/2" imbus HX16: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
75	Nasadni ključ 1/2" imbus HX18: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
76	Nasadni ključ 1/2" imbus HX19: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
77	Nasadni ključ 3/4" imbus HX14: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
78	Nasadni ključ 3/4" imbus HX17: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
79	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 10mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
80	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 13mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
81	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 17mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
82	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 19mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
83	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 22mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
84	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 24mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
85	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 27mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
86	Nasadni ključ 1/2" 6-kutni 30mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
87	Nasadni ključ 3/4" 6-kutni 32mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
88	Nasadni ključ 3/4" 6-kutni 34mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
89	Nasadni ključ 3/4" 6-kutni 60mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
90	Nasadni udarni ključ 1/2" 6-kutni 14mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
91	Nasadni udarni ključ 1/2" 6-kutni 17mm: jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
92	Ključ okasti 8x10mm: ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
93	Ključ okasti 13x17mm: ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
94	Ključ okasti 18x19mm: ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
95	Ključ okasti 19x22mm: ISO 10104 (upisati DA ili NE) jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	Upisati
	Ključ okasti 24x27mm:	Upisati

96

ISO 10104 (upisati DA ili NE)

jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)

97	Ključ okasti 30x32mm:	Upisati
	ISO 10104 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
98	Ključ okasti 36x41mm:	Upisati
	ISO 10104 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
99	Ključ kombinirani 10mm	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
100	Ključ kombinirani 13mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
101	Ključ kombinirani 17mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
102	Ključ kombinirani 19mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
103	Ključ kombinirani 22mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
104	Ključ kombinirani 24mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
105	Ključ kombinirani 27mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
106	Ključ kombinirani 30mm:	Upisati
	DIN 3113 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
107	Ključ cjevasti 24x26mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
108	Okasti ključ sa čegrtaljkom 12x13mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
109	Ključ za filtere (60-115mm) - lančani na gedoru 1/2":	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
110	Montirač s drškom - L=610mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
111	Montirač - poluga 600mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
112	T ručka 1/2" za nasadne ključeve - L 500mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
113	Garnitura redukcija za nasadne ključeve 3/4" na 1/2" i 1/2" na 3/4" L=30mm	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
114	Redukcija 1" na 3/4" L=30mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
115	Redukcija 3/4" na 1/2" L=30mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
116	Hidraulična dizalica 3t (krokodilka):	Upisati
	minimalna nosivost 3t (upisati minimalnu nosivost)	
	minimalna visina maksimum 140mm (upisati minimalnu visinu u mm)	

maksimalna visina podizanja min. 520 mm (upisati maksimalnu visinu podizanja u mm)	
jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	

117	Hidraulična dizalica 5t (krokodilka):	Upisati
	minimalna nosivost 5t (upisati minimalnu nosivost)	
	minimalna visina maksimum 160mm (upisati minimalnu visinu u mm)	
	maksimalna visina podizanja min. 560 mm (upisati maksimalnu visinu podizanja u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
118	Hidraulična preša 30t:	Upisati
	minimalna snaga isprešavanja 30 t (upisati minimalnu snagu isprešavanja u t)	
	dužina radnog klipa minimum 150 mm (upisati dužinu radnog klipa u mm)	
	radno područje minimalno 1100 mm (upisati radno područje u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
119	Pripremna grupa za kompresor 1/4":	Upisati
	maksimalni pritisak minimum 15 bar. (upisati maksimalni pritisak u bar.)	
	maksimalni protok minimum 2080 l/min (upisati maksimalni protok u l/min)	
	mjerač pritiska montiran u kućištu (upisati DA ili NE)	
	ručna kontrola ulja (upisati DA ili NE)	
	otvor za dotakanje ulja (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
120	Pneumatski odvijač 1/2":	Upisati
	maksimalna sila stezanja min. 610 Nm (upisati maksimalnu snagu stezanja u Nm)	
	maksimalna sila otpuštanja min. 1250 Nm (upisati maksimalnu snagu otpuštanja u Nm)	
	maksimalni radni ciklus okretaja min. 7500 o/min (upisati radni ciklus u o/min)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
121	Pneumatski kutni odvijač 1/2":	Upisati
	maksimalna sila otpuštanja minimum 68 Nm (upisati maksimalnu silu otpuštanja u Nm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
122	Pneumatski odvijač 3/4":	Upisati
	maksimalna sila stezanja min. 1300 Nm (upisati maksimalnu snagu stezanja u Nm)	
	maksimalna sila otpuštanja min. 1800 Nm (upisati maksimalnu snagu otpuštanja u Nm)	
	maksimalni radni ciklus okretaja min. 3800 o/min (upisati radni ciklus u o/min)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
123	Pneumatski odvijač 1" sa kompletom nasadnih udarnih ključeva za teretna vozila:	Upisati
	maksimalna sila stezanja min. 2700 Nm (upisati maksimalnu snagu stezanja u Nm)	
	maksimalna sila otpuštanja min. 3200 Nm (upisati maksimalnu snagu otpuštanja u Nm)	
	maksimalni radni ciklus okretaja min. 3700 o/min (upisati radni ciklus u o/min)	
	minimum u kompletu nasadnih udarnih ključeva 1": 27, 32, 33 i 36mm (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
124	Pištalj za lakiranje s priborom:	Upisati
	promjer dizne minimum 1.4mm (upisati DA ili NE)	
	zapremnina posude min. 600 ccm (upisati upisati zapremninu posude u ccm)	
	radni tlak od 2 do 4 bara (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
125	Pištalj za pjeskarenje s priborom:	Upisati
	zapremina spremnika za pijesak min. 600 cm ³ (upisati zapreminu u cm ³)	
	granulacija min. F46 do F100 (upisati granulaciju)	
	radni protok min. 3,3 l/s (upisati radni protok u l/s)	
	radna dizna min. 5 mm. (upisati veličinu radne dizne)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
126	Pištalj za ispuhivanje:	Upisati
	nastavci: duga i kratka mlaznica (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	

127	Pištolj za pumpanje guma s manometrom:	Upisati
	manometar od 0 - 15 bar (upisati jačinu u bar)	
	dužine cijevi minimum 300 mm (upisati dužinu cijevi u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
128	Pneumatska žičana četka s iglicama:	Upisati
	maksimalnog radnog ciklusa minimum 3200 udaraca u min. (upisati radni ciklus udaraca u minuti)	
	maksimalnog radnog tlaka minimum 6,3 bar. (upisati radni tlak u bar)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
129	Pneumatska mazalica za mast:	Upisati
	zapremina mazalice minimum 20kg. maksimum 30 kg. (upisati zapreminu u kg.)	
	dužina crijeva minimum 2 m (upisati dužinu crijeva)	
	priključak cijevi 1/4" (upisati DA ili NE)	
	pištolj za mast sa okretnim zglobovom (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
130	Aparat za zavarivanje - inverter:	Upisati
	maksimalne snage varenja minimum 130 A (upisati snagu varenja u A)	
	maksimalni promjer elektrode minimum 3,2 mm (upisati promjer elektrode u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
131	Aparat za zavarivanje CO2:	Upisati
	maksimalna snaga minimum 200 A (upisati snagu u A)	
	maksimalna debljina žice minimum 1 mm. (upisati debljinu žice u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
132	Garnitura za autogeno rezanje i zavarivanje sa crijevima:	Upisati
	maksimalna debljina rezanja čeličnih limova minimum 300mm(upisati maksimalnu debljinu rezanja u mm)	
	maksimalna debljina zavarivanja čeličnih limova minimum 30mm(upisati maksimalnu debljinu zavarivanja u mm)	
	injektorski rad - pod visokim pritiskom (upisati DA ili NE)	
	izvedba prema SRPS K.M6.020 (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
133	Garnitura pištolja za autogeno zavarivanje-veliki:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
134	Set plamenika za brener:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
135	Naglavna maska za zavarivanje fotosenzibilna:	Upisati
	samozatamljujuća-fotosenzibilna (upisati DA ili NE)	
	procesi rada: elektroda, MIG zavarivanje i plazma rezanje (upisati DA ili NE)	
	kontrola za podešavanje zatamljenja od DIN 9 do DIN 13 (upisati DA ili NE)	
	dva nezavisna senzora (upisati DA ili NE)	
	ugrađen mod za brušenje (upisati DA ili NE)	
jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)		
136	Aku kutna brusilica:	Upisati
	maksimalni promjer za prihvat ploče minimum fi 115 mm(upisati maksimalni promjer za prihvat ploče u fi)	
	maksimalni kapacitet baterije minimum 5Ah (upisati maksimalni kapacitet baterije u Ah)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
137	Aku bušilica 18V:	Upisati
	maksimalni napon akumulatora minimum 18V (upisati maksimalni napon akumulatora u V)	
	samozatezajuća glava bušilice (upisati DA ili NE)	
	maksimalni prihvat minimum 10mm (upisati maksimalni prihvat u mm)	
	isporuka sa dvije baterije u kompletu (upisati DA ili NE)	
jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)		

138	Aku odvijač zglobni-manji za bitove:	Upisati
	maksimalni napon akumulatora minimum 10V (upisati maksimalni napon akumulatora u V)	
	šesterokutni prihvat alata 1/4" (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
139	Garnitura bitova za aku bušilicu 1/4":	Upisati
	minimum 31 komad u garnituri (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
140	Škripac za stupnu bušilicu 150mm:	Upisati
	maksimalna širina čeljusti minimum 150mm (upisati maksimalnu širinu čeljusti u mm)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci (upisati jamstvo u mjesecima)	
141	Električna bušilica:	Upisati
	maksimalne snage minimum 750W (upisati snagu u W)	
	maksimalno bušenje u beton minimum 20 mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u drvo minimum 40 mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u čelik minimum 13 mm (upisati u mm)	
	maksimalna veličina prihvata brzo stezne glave minimum 13 mm (upisati u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
142	Električna bušilica udarna:	Upisati
	maksimalne snage minimum 1000W (upisati snagu u W)	
	2-brzinski prijenosnik (upisati DA ili NE)	
	maksimalno bušenje u beton (1 brzina/2 brzina) 20/13mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u čelik (1 brzina/2 brzina) 16/8mm (upisati u mm)	
	maksimalno bušenje u drvo (1 brzina/2 brzina) 40/25mm (upisati u mm)	
	maksimalni fi vijaka minimum 12mm (upisati fi u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
143	Električna kutna brusilica:	Upisati
	maksimalna snaga minimum 500W (upisati u W)	
	maksimalni promjer za prihvat ploče minimum fi 115 mm (upisati fi u mm)	
	maksimalna veličina prihvata za alat minimum 14 mm (upisati u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
144	Električna kutna brusilica:	Upisati
	maksimalna snaga minimum 1800W (upisati u W)	
	maksimalni promjer za prihvat ploče minimum fi 230 mm (upisati fi u mm)	
	maksimalna veličina prihvata za alat minimum 14 mm (upisati u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
145	Električna stolna kružna pila za metal:	Upisati
	precizno uzdužno, poprečno i koso rezanje od 0° - 45° (upisati DA ili NE)	
	dubina reza kod 90° - 93 mm (upisati dubinu reza u mm)	
	dubina reza kod 45° - 64 mm (upisati dubinu reza u mm)	
	maksimalne snage minimum 1500W (upisati maksimalnu snagu u W)	
	maksimalni list pile minimum fi 260mm (upisati maksimalni list pile u mm)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
146	Električna rotaciona brusilica za brusni papir fi 150:	Upisati
	maksimalne snage minimum 350W (upisati u W)	
	maksimalne veličine radne podloge minimum 150 mm (upisati u mm)	
	duo i turbo funkcija (upisati DA ili NE)	
	jamstvo minimum 36 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
147	Električna grijalica (radionički fen):	Upisati
	maksimalnog napona minimum 230V (upisati maksimalni napon u V)	
	maksimalne snage minimum 2000W (upisati maksimalnu snagu u W)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	

148	Električna lemilica 100W:	Upisati
	maksimalne temperature minimum 500°C	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
149	Električni usisavač industrijski 2000W:	Upisati
	upotreba za suho i mokro čišćenje (upisati DA ili NE)	
	maksimalne snage minimum 2000W (upisati maksimalnu snagu u W)	
	maksimalni protok zraka minimum 300 m3/h upisati maksimalni protok zraka u m3/h)	
	kapacitet spremnika minimum 40 l (upisati maksimalni kapacitet spremnika u L)	
150	Garnitura svrdla za metal HSS-G (Ø1-Ø13mm):	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
151	Garnitura svrdla za metal HSS-G (Ø1-Ø20mm):	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
152	Svrdo za metal HSS-G Ø14mm:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
153	Svrdo za metal HSS-G Ø15mm:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
154	Svrdo za metal HSS-G Ø16.5mm:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
155	Svrdo za metal HSS-G Ø17mm:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
156	Svrdo za metal HSS-G Ø18mm:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
157	Konusno svrdlo za metal 4-30mm:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
158	Garnitura ureznica i narezница M3 - M16:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
159	Urežno svrdlo M6-komplet:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
160	Urežno svrdlo M12-komplet:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
161	Urežno svrdlo M16-komplet:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	

162	Urežno svrdlo M16-konačni (završni) korak:	Upisati
	kao Metabo ili jednako vrijedan	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
163	Okretač za urezna svrdla mali:	Upisati
	DIN 223 (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
164	Okretač za urezna svrdla veliki:	Upisati
	DIN 223 (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
165	Produžni kabel na kolutu monofazni:	Upisati
	maksimalna dužina kabla minimum 20m (upisati dužinu kabla u m)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
166	Produžni kabel na kolutu monofazni:	Upisati
	maksimalna dužina kabla minimum 40m (upisati dužinu kabla u m)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
167	Radionička LED lampa punjiva - magnetna:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
168	Tlačna pjeskara sa komplet ventilima, separator kondenza-izlučivač vlage:	Upisati
	maksimalna dužina cijevi minimum 2,5m (upisati dužinu cijevi u m)	
	tlačni pištolj za pjeskarenje sa mogućnošću otvaranja/zatvaranja kraj dizne (upiasiti DA ili NE)	
	komplet dizni za pjeskarenje minimum: fi 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm (upiasiti DA ili NE)	
	maska zaštitna za glavu sa pleksi staklom (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
169	Stega stolarska 300mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
170	Stega stolarska 600mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
171	Stega bravarska 400mm:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
172	Kada za ulje:	Upisati
	maksimalne zapremine minimum 15 l (upisati zapreminu u L)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
173	Radionička mehaničarska ležaljka metalna:	Upisati
	otporna na naftne derivate (upiasiti DA ili NE)	
	tapecirana površina ležaljke sa pneumatski podesivim jastukom za glavu (upiasiti DA ili NE)	
	maksimalna nosivost minimum 150kg (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
174	Metar 5 metarski:	Upisati
	ABS kućište (upiasiti DA ili NE)	
	maksimalna širina trake minimum 25mm (upiasiti DA ili NE)	
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
175	Podupirači za vozila 2t:	Upisati
	maksimalno dizanje minimum 425mm	
	TUV i CE certifikat (upiasiti DA ili NE)	
176	Kliješta za produžni kabel CRNA - 600A:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	

177	Kliješta za produžni kabel CRVENA + 600A:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	
178	Baterija za aku bušilicu BOSCH GSR 14,4V:	Upisati
	jamstvo minimum 12 mjeseci(upisati jamstvo u mjesecima)	

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat: _____