



**Hrvatske autoceste d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
**Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr**  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-2020/1/2018

Evidencijski broj: J144/18

Zagreb, 21. prosinca 2018. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

**IZVJEŠĆE**

**O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**1. Naziv i sjedište Naručitelja:**

Hrvatske autoceste d.o.o.  
Širolina 4, 10 000 Zagreb  
OIB: 57500462912

**2. Evidencijski broj: J144/18**

**3. Predmet nabave:**

SANACIJA ASFALTOG ZASTORA KOLNIKA PRIORITYET B (L=50,35 KM) I ČVOROVI VARAŽDIN, LUDBREG I ČAKOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA GRANICA GORIČAN - ČVOR VARAŽDIN

**4. Datum početka prethodnog savjetovanja:**

14. prosinca 2018. godine

**5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:**

20. prosinca 2018. godine

**6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:**

Naručitelj nije održao sastanak.

**7. Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:**

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i prijedloge:



- 7.1.** Točkom 4.2.3. Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete propisano je da gospodarski subjekt mora na raspolaganju imati 2 (dva) asfaltna postrojenja kapaciteta min. 200t/h. Obzirom na dinamiku izvođenja radova koja će se odvijati istovremeno na 3 (tri), a povremeno i 4 (četiri) lokacije, zbog rokova izvođenja radova i kontinuiranosti proizvodnje asfaltnih mješavina, bilo bi učinkovitije, u cilju realizacije projekta, uvjetovati 3 (tri) asfaltna postrojenja manjeg kapaciteta. Tako bi se postigla veća sigurnost kontinuirane proizvodnje obzirom na zahtjevnost projekta.
- 7.2.** Predlažemo da Naručitelj uvjetuje u dokumentaciji o nabavi legalnost svakog asfaltnog postrojenja koje se dokazuje pravomoćnom uporabnom dozvolom, kako bi se omogućilo fer tržišno nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Naime, firme koje ne posluju u skladu sa pozitivno pravnim propisima RH, u ovom slučaju nelegalnim asfaltnim bazama, su u prednosti u odnosu na one koji plaćaju sve poreze, i ostala davanja kako bi objekt postao i bio legalan.
- 7.3.** Predlažemo da najveća dopuštena udaljenost svakog asfaltnog postrojenja bude 120 km od aritmetičke sredine mjesta ugradnje računajući transport prometnicama bez ograničenja nosivosti i drugih ograničenja kako bi se asfalt mogao dopremiti do mjesta ugradnje, a sve prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, izdano od Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut IGH d.d., Ramtech d.o.o. i TPA za održavanje kvalitete i inovacije d.o.o., Zagreb 2015. Prema sadašnjem uvjetu iz prethodnog savjetovanja, mogu se nominirati asfaltna postrojenja u bilo kojem dijelu svijeta i formalno bi mogao biti zadovoljen traženi uvjet, ali provedba ugovora bi bila nemoguća, jer se nikako ne bi mogli ispoštovati, već spomenuti, Tehnički uvjeti, a samim time i nemogućnost realizacije projekta. Navedeni (novo predloženi) kriterij neka se dokazuje kartom označenog transportnog puta.

#### **Odgovor na pitanja 7.1., 7.2. i 7.3.: Prihvaća se.**

U dokumentaciji o nabavi Naručitelj će izmijeniti točku 4.2.3. Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete, tako da glasi:

"Gospodarski subjekt mora dokazati da, u svrhu izvršenja ugovora koji je predmet ove nabave, ima na raspolaganju minimalno sljedeću tehničku opremu i mjere za osiguranje kvalitete:

- 3 (tri) asfaltna postrojenja svako kapaciteta minimalno 150 t/h  
za koja gospodarski subjekt mora dokazati:
  - usklađenost proizvodnje (OCL) razine A i to minimalno za 12 (dvanaest) mjeseci koji su prethodili mjesecu u kojem je započeo postupak javne nabave
  - usklađenost kontrole tvorničke proizvodnje asfaltnih mješavina s normama HRN EN 13108-1 i HRN 13108-5 za sljedeće asfaltne mješavine:
    - habajućí sloj SMA 16 surf PmB 45/80-65
    - nosivi sloj AC 32 base PmB 45/80-65
    - zaštitni sloj AC 11 bin PmB 45/80-65
    - habajućí sloj AC11 surf PmB 45/80-65
    - habajućí sloj AC16 surf 50/70
- legalnost svakog asfaltnog postrojenja
- transportnu udaljenost svakog pojedinog asfaltnog postrojenja od aritmetičke sredine mjesta ugradnje (lokacija km 16+250, dionica granica Goričan - čvor Varaždin), maksimalna transportna udaljenost svakog asfaltnog postrojenja od aritmetičke sredine mjesta ugradnje iznosi 120 km, računajući transport prometnicama bez ograničenja,

sukladno Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, srpanj 2015.

Sposobnost iz točke 4.2.3. dokazuje se sljedećim popratnim dokumentima:

- Za svako asfaltno postrojenje kapaciteta minimalno 150 t/h:
    - Potvrdom o usklađenosti proizvodnje (OCL) razine A, koju je izdala ustanova akreditirana za certifikaciju sustava kontrole tvorničke proizvodnje, i to minimalno za 12 (dvanaest) mjeseci koji su prethodili mjesecu u kojem je započeo postupak javne nabave
    - Certifikatom o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje sukladno normama HRN EN 13108-1 i HRN 13108-5 za sljedeće asfaltne mješavine:
      - habajući sloj SMA 16 surf PmB 45/80-65
      - nosivi sloj AC 32 base PmB 45/80-65
      - zaštitni sloj AC 11 bin PmB 45/80-65
      - habajući sloj AC11 surf PmB 45/80-65
      - habajući sloj AC16 surf 50/70
- Naručitelj će priznati i jednakovrijedne potvrde/certifikate ako gospodarski subjekt u ponudi na zadovoljavajući način Naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom, da je kontrola tvorničke proizvodnje usklađena s normama HRN EN 13108-1 i HRN 13108-5.
- pravomoćnom Uporabnom dozvolom
  - kartom transportnog puta."