

TEHNIČKI UVJETI

1. Deratizaciju COKP–a, PUO-a, tunela, NP-a i dezinfekciju COKP–a i NP-a izvoditi na svim u troškovniku navedenim lokacijama i to u skladu sa:
 - Zakonom o kemikalijama (NN 18/2013; 115/18),
 - Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08; 88/10),
 - Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07)
 - Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; 113/08; 43/09, 130/17,114/18),
 - Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07; 76/12)
 - Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11; 62/18)
 - Vodičem dobre higijenske prakse za ugostitelje (*Izdanje I, Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, veljača 2009.*)
2. Prije izvođenja DDD mjera Izvođač je obavezan napraviti pregled površina i prostora i odrediti stanje površina i prostora u odnosu na prisustvo štetnih insekata i štetnih glodavaca, utvrditi stupanj infestacije i nastalu štetu, te na temelju toga izraditi "Plan provedbe obavezatnih DDD mjera" u kojem će odrediti dinamiku provedbe dezinfekcije i deratizacije za lokacije iz troškovnika.
3. "Plan provedbe obavezatnih DDD mjera" mora sadržavati sve stavke propisane člankom 3. stavkom 3. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07; 76/12).
4. Izvođač je dužan napisati preporuke za edukaciju, odnosno napisati i podijeliti upute i instruktivne letke, napisati preporuke za sanacijske mjere u okolišu i na "kritičnim točkama", te napisati preporuke i prijedloge za opće poboljšanje higijensko - tehničkog stanja prostora - objekta s konkretnim prijedlozima higijensko - tehničkih mjera koje je potrebno poduzeti.
5. Nakon izrade "Plana provedbe obavezatnih DDD mjera" Izvođač je dužan zatražiti od Naručitelja Suglasnost za izvođenje radova (Naručitelj će mu dostaviti obrazac Zahtjeva).
6. Tijekom izvođenja deratizacije COKP–a, PUO-a, tunela i NP-a i dezinfekcije COKP–a i NP-a koristiti ekološki prihvatljiva sredstva prethodno odobrena od strane nadležnih Državnih institucija.
7. Za sredstva koja se koriste potrebno je dostaviti Sigurnosno-tehnički list.
8. Izvođač mora Naručitelju nakon svake provedene DDD akcije dostaviti "Potvrdu o provedenoj obvezatnoj DDD mjeri" (Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, članak 30. (NN 35/07;76/12)).
9. Izvođač je uginule glodavce dužan skupiti i ukloniti iz i oko objekta u kojemu se provela usluga deratizacije.
10. Ukoliko u vremenu od 60 dana nakon izvršene akcije dođe do ponovne pojave štetnika, Izvođač je dužan o svom trošku ponoviti tretiranje.

IZJAVA:

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz Priloga

U _____, _____ 2019.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)