

TEHNIČKI UVJETI ZA ISPORUKU

Bannera (plakata)

1. UVOD

Autocesta je javna cesta posebno izgrađena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila, koja ima dvije fizički odvojene kolničke trake (zeleni pojas, zaštitnu ogradu i sl.) za promet iz suprotnih smjerova sa po najmanje dvije prometne trake širine najmanje 3,5 m, a s obzirom na konfiguraciju terena – i po jednu traku za zaustavljanje vozila u nuždi širine najmanje 2,5 m. Iako svojom izvedbom pruža sve uvjete za sigurno odvijanje prometa, kvarovi vozila i prometne prometne nezgode su svakodnevica na autocestama. Često smo svjedoci zastoja i velikih gužvi na autocestama koje su uzrokovane prometnim nesrećama kada je interventnim vozilima koje čine hitna pomoć, vatrogasci i policija otežano prilaženje mjestu prometne nesreće ili povrijeđenim osobama u prometnim nesrećama.

Člankom 152. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) propisano je da vozači moraju omogućiti prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoja vozila dok ta vozila ne prođu, tako da se vozila u desnoj prometnoj traci pomiču udesno, a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo.

2. ZNAČENJE HITNOG KORIDORA

Na autocestama, bez obzira radi li se o kolnicima s dva ili tri prometna traka za jedan smjer, u uvjetima gustoga prometa i kada se dogodi zastoj zbog prometne nesreće, vozila se počinju vrlo brzo nakupljati zbog zakrčenosti vozilima koja su sudjelovala u prometnoj nesreći. Tada se vrlo brzo stvara „čep“ na svim prometnim trakama koje postaju zakršene vozilima, tako da je vozilima s pravom prednosti prolaska (interventnim vozilima) vrlo teško ili u pravilu, gotovo nemoguće proći do mjesta prometne nesreće. Probijanjem kroz gužvu da bi se stiglo na mjesto prometne nesreće gube se dragocjene sekunde o kojima možda ovisi život povrijeđenih osoba. Vozila s posebnim zvučnim oglašavanjem i plavim svjetlosnim oznakama smatraju se vozilima s pravom prednosti prolaska. Takva vozila nazivamo i interventnim vozilima. Prema gore navedenom članku Zakona, bez obzira radi li se o autocesti s kolnikom koji se sastoji od dvije ili tri prometne trake za kretanje u jednom smjeru, vozači koji se usporeno kreću krajnjim lijevim prometnim trakom moraju vozila pomicati (ili stati) uz lijevi rub prometne trake po kojoj voze. Vozači iz desne prometne trake svoja vozila trebaju pomicati udesno ka rubu kolnika, a ako prometnica ima tri prometne trake, vozači iz srednje prometne trake pomiču se udesno uz vozila iz desne prometne trake. Na ovakav se način stvara dovoljan prostor "hitan koridor" za prolazak interventnih vozila, a zaustavljena vozila im ne smetaju.

HAC planira pokrenuti kampanju obavještavanja korisnika autocesta o obvezi stvaranja hitnog koridora za interventna vozila u slučaju zastoja na autocestama, a sve u cilju edukativnog djelovanja prema korisnicima autocesta odnosno poboljšanja kulture vožnje na autocestama te boljeg funkcioniranja žurnih službi u slučajevima potrebe.

Kampanja će se provesti informiranjem javnosti putem HAK-a i medija, dijeljenjem letaka te postavljanjem odgovarajućih bannera (plakata) na autocestama. Kako je kampanja namijenjena i domaćim i stranim vozačima letci i banneri (plakati) tiskati će se na hrvatskom i više stranih jezika.

Banneri će se na autocestama postavljati na metalne ograde nadvožnjaka iznad autoceste. Materijal bannera mora biti takav da na isti ne utječu vremenske (ne)prilike, prvenstveno vjetar (materijal mora biti propustan kako bi se izbjeglo napuhavanje bannera). Pričvršćenje bannera na metalnu ogradu izvesti će se metalnim pocinčanim sajlama obloženim PVC-om i na krajevima spojeni stezaljkama dimenzija odgovarajućim debljini sajle sa PVC oblogom.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je isporuka isporuka bantera (plakata) sljedećih dimenzija i karaktereistika:

- Dimenzije bantera (plakata):
 - visina 100 cm, širina 1.000 cm (1 x 10 metara),
 - visina slova 28 cm,
 - na bannerima napraviti alkice promjera min. 2 cm za provlačenje sajle obložene PVC-om na način da je 1 kom bantera ima prihvat na metalnu odbojnu ogradu u 5 jednakih segmenata. Alkice moraju biti izvedene na način i veličinom da omoguće prihvat bantera na metalnu ogradu bez oštećenja za banner. Predloženi broj alkica i njihovi razmaci prikazani su u prilogu Tehničkih uvjeta. Isporučitelj može ponuditi banner sa manjim razmakom između alkica i većim ukupnim brojem alkica.
- Materijal: - perforirani PVC mesh 300-400 g/m² otporan na vremenske uvjete, UV i vodootporan,
 - na rubovima bantera potrebno je izvesti varene rubove (širina preklapanja od 5 cm).
- Tisak: Jednostrani tisak – Suprprint full color digitalni tisak
- Prihvat bantera na metalnu ogradu:
 - metalna pocinčana sajla debljine 3-4 mm obložena PVC-om, krajevi sajle spajaju se metalnom pocinčanom stezaljkom odgovarajućih dimenzija sa maticama,
 - duljina sajle za jedan segment iznosi 8 metara x 5 segmenata = 40 metara sajle po 1 banneru,
 - 1 komad stezaljke sa maticama po segmentu x 5 segmenata = 5 komada stezaljki po 1 banneru; ukupno 250 komada stezaljki sa maticama.
- Količina bantera: 50 komada

4. UVJETI I LOKACIJE ISPORUKE

Bantera se sukladno troškovniku isporučuju na temelju "**otpremnice**" Isporučitelja, a zaprimaju na temelju "**primke**" Naručitelja. Naručena roba prilikom isporuke na „Otpremnici“ Isporučitelja mora biti jasno i istovjetno ispisana sukladno troškovniku iz priloga ove dokumentacije.

Obračun se vrši prema Troškovniku, a jedinična cijena izražena je u kunama za jedan (1) komad isporučenog bantera sa pripadajućim spojnim elementima (sajle + stezaljke + matice).

Točne količine bantera prema tekstu stranih jezika Naručitelj će dostaviti Isporučitelju prilikom dostave narudžbe.

Isporučitelj je obavezan isporučiti cjelokupnu količinu bantera iz Troškovnika u roku petnaest (15) dana od narudžbe Naručitelja.

Lokacija isporuke bantera je: Ivanja Reka, Ivanja Reka b.b., 10373 Ivanja Reka; Centralno skladište

5. TEKST NA BANNERIMA

ENGLISKI



NJEMAČKI



TALIJANSKI



ČEŠKI



POLJSKI



MAĐARSKI



SLOVENSKI



6. TEHNIČKI NACRT BANNERA

U prilogu 5. i 6. Dokumentacije o nabavi

IZJAVA:

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz Priloga

(naziv Ponuditelja)

(funkcija)

(ovlašten za potpis ponude za i u ime)

U _____, _____ 2019. godine