

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.,
Koturaška 43, 10000 Zagreb; OIB: 62942134377
Tel.: +385 1 600 09 777; fax.:+385 1 4697 335

Evidencijski broj: D 131/16

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA
NABAVA KRAKOVA ZA AUTOMATSKE BRKLJE ULAZNIH I IZLAZNIH STAZA NA NAPLATNIM
POSTAJAMA**

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sadržaj:

1. Opći podaci
2. Osoba zadužena za kontakt
3. Vrsta postupka
4. Predmet nabave i količine
5. Dokazi sposobnosti
6. Podaci o ponudi
7. Sadržaj ponude
8. Način izrade ponude
9. Način dostave ponude
10. Način određivanja cijene ponude
11. Kriterij za odabir
12. Rok valjanosti ponude
13. Način dostave uzoraka
14. Donošenje odluke o odabiru/poništenju
15. Bitni uvjeti ugovora

PRILOZI DOKUMENTACIJE:

- Prilog 1: Ponudbeni list
- Prilog 2: Izjava o nekažnjavanju
- Prilog 3: Tehnički uvjeti
- Prilog 4: Troškovnik

1. OPĆI PODACI

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb

OIB: 62942134377

Telefon: +385 1 6009-777

Internetska adresa: www.hac-onc.hr

E-mail: info@hac-onc.hr

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. posluju sukladno politici kvalitete, upravljanja okolišem te zdravljem i sigurnošću koja se može naći na web stranicama društva (www.hac-onc.hr, www.hac-onc.hr/o-nama/politika-kvalitete-upravljanja-okolisem-te-zdravljem-i-sigurnosc), te isto zahtijevaju od izvršitelja prilikom realizacije Ugovora.

2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Ime i prezime: Ivica Lončar

Adresa elektronske pošte: Ivica.Loncar@hac-onc.hr

Telefon: + 385 1 600 9748

Fax: + 385 1 46 97 307

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Bagatelna nabava

Postupak nabave vrši se sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 80/13, 143/13 i 13/14)

4. PREDMET NABAVE I KOLIČINE

Predmet nabave: Nabava krakova za automatske brklje ulaznih I izlaznih staza na naplatnim postajama

Procijenjena vrijednost nabave: 105.000,00 kn (bez PDV-a)

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije nalazi se u Prilogu 3 - Tehnički uvjeti i Prilogu 4 - Troškovnik.

Količine predmeta nabave nalaze se u Prilogu 4 - Troškovnik.

5. DOKAZI SPOSOBNOSTI

Javni naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji ne zadovolji uvjet nekažnjavanosti, podmirenih poreznih obveza te pravne i tehničke sposobnosti.

U tu svrhu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- 1) Izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ove Dokumentacije.
- 2) Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 60 dana od dana objave Zahtjeva za prikupljanje ponuda na web stranicama Naručitelja odnosno od dana zaprimanja poziva.

- 3) Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ne smiju biti stariji 6 (šest) mjeseci od dana objave Zahtjeva za prikupljanje ponuda na web stranicama Naručitelja odnosno od dana zaprimanja poziva.

Sve tražene dokumente i dokaze ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ili ovjerenoj preslici ili izvorniku.

6. PODACI O PONUDI

Ponuditelj za ovaj predmet nabave dostavlja jednu ponudu.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

7. SADRŽAJ PONUDE

- Popunjeni Ponudbeni list iz ove dokumentacije za nadmetanje (prilog 1. ove Dokumentacije),
- Dokaz o nekažnjavanju (prilog 2. ove Dokumentacije),
- Dokaz o ispunjenju obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (točka 5.2) ove Dokumentacije),
- Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (točka 5.3) ove Dokumentacije),
- Izjava o prihvaćanju Tehničkih uvjeta iz priloga 3 Dokumentacije za nadmetanje (nalazi se u sklopu Priloga 3 -Tehnički uvjeti).
- Popunjeni i potpisan Troškovnik - Ponuditelj mora ispuniti u potpunosti Troškovnik na propisanom obrascu u obliku danom u Prilogu 4 ove Dokumentacije za nadmetanje, te potpisati i ovjeriti zadnju stranicu Troškovnika.
- Uzorci kako je traženo točkom 13. Dokumentacije za nadmetanje

8. NAČIN IZRADE PONUDE:

- Ponuditelj mora u potpunosti popuniti Ponudbeni list ponude
- Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
- Za vrijeme roka za dostavu ponuda ponuditelji mogu postavljati upite i tražiti pojašnjenja vezana za Dokumentaciju za nadmetanje pod uvjetom da takav zahtjev dostave Naručitelju u pisanom obliku najkasnije dva radna dana prije dostave ponuda. Sva eventualna pojašnjenja i izmjene vezane za predmetnu Dokumentaciju za nadmetanje Naručitelj će objaviti na internet stranici (<http://hac-onc.hr/hr/javna-nabava/bagatelna-nabava>) gdje je objavljena i osnovna Dokumentacija.

9. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj će dostaviti ponudu neposredno ili putem pošte složenu, uvezanu u cjelinu i zapakiranu u zatvorenu omotnicu, koja mora biti adresirana na adresu Naručitelja:

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o.

10000 Zagreb, Koturaška cesta 43

imati naznaku:

“PONUDA ZA – EV. BROJ: D 131/16, NABAVA KRAKOVA ZA AUTOMATSKE BRKLJE
ULAZNIH I IZLAZNIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA – NE OTVARAJ ”

i

naziv, adresu i OIB ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponude je: **02. 06. 2016. godine do 10:00 sati.**

Ponuda mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda.

10. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom izraženom u hrvatskim kunama, bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave i to na bazi Troškovnika iz ponude koju je dostavio ponuditelj. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke opisane u Troškovniku.

Ponuđene jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke ponuditelja vezano za predmet nadmetanja (osim PDV-a).

11. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir je najniža cijena uz ispunjenje uvjeta traženih točkom 5. ove Dokumentacije.

Naručitelj zadržava pravo u pojedinim slučajevima odabrati ponudu neovisno o ispunjenju traženih uvjeta iz točki 5. ove Dokumentacije.

12. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 45 (četrdesetpet) dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

13. NAČIN DOSTAVE UZORAKA

Svaki od ponuditelja mora u sklopu svoje ponude dostaviti 1 (jedan) uzorak svakog tipa kraka brklje , kako bi se provjerila sukladnost sa svim traženim karakteristikama .

Zbog praktičnosti dostave , uzorci krakova se dostavljaju na adresu Lučko – Jadranska avenija bb - Samostalni odjel za informatiku , i to na dan predaje ponude. Uzorak mora imati naljepnicu ili etiketu s potpunim podacima Ponuditelja.

Kontakt osoba za dodatne informacije I preuzimanje uzoraka – g. Nenad Krznar 099/311626

14. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Nakon odobrenja Uprave Društva, na web stranici Naručiitelja objavljuje se Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru/poništenju.

14.1. Upotpunjavanje i objašnjenje ponude

Naručiitelj može prije donošenja Odluke o odabiru tražit od ponuditelja da ponudu odnosno predane dokumente objasne ili upotpune u svrhu otklanjanja pogrešaka, nedostataka ili nejasnoća svoje ponude.

15. BITNI UVJETI UGOVORA

S odabranim ponuditeljem/ponuditeljima će se sklopiti Ugovor o nabavi krakova za automatske brklje ulaznih i izlaznih staza na naplatnim postajama .

Ugovor se sklapa na period od 60 dana.

Mjesto isporuke – Centralno skladište Ivanja Reka

Ponuditelj se obvezuje jednokratno isporučiti robu u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja narudžbe od Naručiitelja.

15.1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Ponuditelj će isporučenu robu i izvršenu uslugu obračunati prema stvarno isporučenim količinama i jediničnim cijenama iz Troškovnika.

Ponuditelj će ispostaviti račun s danom izvršenja usluge/iskorukom robe ili sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je usluga izvršena/iskoručena roba i bez odgađanja ga dostaviti Naručiitelju, zajedno s primjerkom otpremnice/primke/radnog naloga koji će odgovorna osoba Naručiitelja ovjeriti u roku od 3 (tri) dana od dana zaprimanja.

Naručiitelj se obvezuje dostavljeni račun, ispostavljen sukladno stavcima 1. i 2. ove točke platiti u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja.

Ako Naručiitelj ne plati ponuditelju u roku navedenom u stavku 3. ove točke, ponuditelj ima pravo na zateznu kamatu koja će se obračunavati primjenom važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prijeći procijenjenu vrijednost nabave.

15.2. Ugovorna kazna

Ukoliko Ponuditelj svojom krivnjom ne izvrši ugovorne obveze u roku navedenom u ugovoru, za svaki dan prekoračenja ugovornog roka Naručiitelj će zaračunati ponuditelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,25% ukupno ugovorne cijene, koja ugovorna kazna ne može prekoračiti 5% ukupno ugovorne cijene.

15.3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj će zajedno sa potpisanim primjercima ugovora, dostaviti Naručiitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te za osiguranje potraživanja Naručiitelja u slučaju raskida ugovora koje mora biti u obliku garancije banke, u iznosu 10% prihvaćenog

Ugovornog iznosa. Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv. Period važenja ove garancije banke mora biti do ugovorenog roka isporuke roba + 30 dana respiro.

PRILOZI DOKUMENTACIJE

Prilog 1: Ponudbeni list

Prilog 2: Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3: Tehnički uvjeti

Prilog 4: Troškovnik

Prilog 1

PONUDBENI LIST
ZA NADMETANJE EV. BROJ: D 131/16

NARUČITELJ: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Zagreb, OIB: 62942134377
PREDMET NABAVE: Nabava krakova za automatske brklje ulaznih I izlaznih staza na naplatnim postajama

BROJ PONUDE: _____

DATUM PONUDE: _____

PODACI O PONUDITELJU:

Naziv i sjedište ponuditelja			
OIB		Broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Kontakt osoba ponuditelja			
Broj telefona:		Broj faksa:	

Izjavljujemo da smo u cijelosti proučili i prihvatili dokumentaciju za nadmetanje za Nabavu krakova za automatske brklje ulaznih I izlaznih staza na naplatnim postajama te Vam sukladno istoj dostavljamo ponudu za cijenu:

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos PDV-a ¹	
Cijena ponude s PDV-om ²	

Rok valjanosti ponude je 45 (četrdesetpet) dana od dana otvaranja ponude, te je moguće prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konačnog roka.

ZA PONUDITELJA (Potpis) _____

Ovlašten za potpis ponude: _____
(Ime, prezime i funkcija)

(Pečat)

NAPOMENA:

1. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a na ovo mjesto se stavlja kosa crta ili ostavlja prazno
2. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

Prilog 2.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja, _____, kao osoba ovlaštena za zastupanje
(ime i prezime)

gospodarskog subjekta _____ OIB: _____
(naziv pravne osobe)

izjavljujem:

da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevarena (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

b) prijevarena (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

U,2016. godine

PONUĐITELJ:

.....

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

TEHNIČKI UVJETI

Za krakove automatskih brklji

1. TEHNIČKI OPIS KRAKA- TIP A


Krak mora biti ovalnog oblika, izrađen od laganog i trajnog materijala, kao što je aluminij, minimalne debljine stijenke 2 mm, te obojen u bijelu boju. Krak treba biti formiran na način da bude otporan na zamor materijala i druge vanjske utjecaje. Dimenzija presjeka kraka mora biti 54 mm x 80 mm, a duljina kraka 3500 mm. Na krak se lijepi reflektirajuća folija (minimalno klasa 2) s crveno bijelim poljima dimenzije 4x26 cm, bez reklamnih natpisa. Folija mora biti nanesena cijelom duljinom kraka počevši od vrha istog.

Retro-refleksija crvene i bijele boje na foliji, klase II, mora zadovoljavati minimalno slijedeće vrijednosti:

$25 \text{ cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ za crvenu, odnosno

$180 \text{ cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ za bijelu boju.

Kako bi se mogli pričvrstiti na osovinu pogonskog motora, u pripadajuće ležište na automatskoj brklji, krakovi moraju imati provrt $\varnothing 8,5 \text{ mm}$ sa odgovarajućim pojačanjem (metalna vodilica vijka) i to na 65 mm od korijena kraka (sl. 1). Kako bi krak bio kvalitetno učvršćen u ležištu, oko metalne vodilice potrebno je izraditi plastične čepove, svaki visine 7 mm (sl. 1) . U unutrašnjosti prednjeg dijela kraka (od korijena), potrebno je umetnuti plastični umetak, koji svojim obujmom ispunjava metalni dio kraka u duljini od 150 mm. Krak pri vrhu mora biti zatvoren plastičnim čepom.



Sl. 1

2. TEHNIČKI OPIS KRAKA - TIB B

Krak mora biti okruglog oblika, izrađen od laganog i trajnog materijala, kao što je aluminij, minimalne debljine stjenke 2 mm , te obojen u bijelu boju . Krak treba biti formiran na način da bude otporan na zamor materijala i druge vanjske utjecaje. Dimenzija presjeka kraka mora biti (D) 75 mm, a duljina kraka 3300 mm. Na krak se lijepi reflektirajuća folija (minimalno klasa 2) s crveno bijelim poljima dimenzije 4x26 cm, bez reklamnih natpisa. Folija mora biti nanosena cijelom duljinom kraka počevši od vrha istog.

Retro-refleksija crvene i bijele boje na foliji, klase II, mora zadovoljavati minimalno slijedeće vrijednosti:


25 $\text{cd}\cdot\text{lx}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ za crvenu, odnosno

180 $\text{cd}\cdot\text{lx}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ za bijelu boju.

Kako bi se mogli pričvrstiti na osovinu pogonskog motora , u pripadajuće ležište na automatskoj brklji krakovi moraju imati provrt \varnothing 8,5 mm sa odgovarajućim pojačanjem (metalna vodilica vijka) i to na 65 mm od korijena kraka (sl. 2).

U unutrašnjosti, prednjeg dijela kraka (od korijena), potrebno je umetnuti metalnu čahuru (piksu) u duljini od 560 mm, debljine stjenke 3mm. Dimenzija presjeka čahure (pikse) mora odgovarati dimenzijama unutarnjeg promjera kraka. Spoj čahure (pikse) i kraka mora biti izveden pomoću zakovica i to minimalno na dva mjesta. Na korijenu kraka potrebno je, s vanjske strane kraka (uz rub kraka), staviti pojačanje u obliku prstena. Dimenzija presjeka prstena (D) i 85 mm, unutarnji promjer (d) 75 mm i širina (B) 28 mm. Prsten se pričvršćuje na krak pomoću dva vijka.

Krak na oba kraja mora biti zatvoren plastičnim čepom.



Sl. 2

3. POSEBNI UVJETI

Uz svaki krak mora biti priložen vijak \varnothing 8 mm, duljine 120 mm s pripadajućom maticom. Matice moraju imati ugrađen plastični dodatak, koja onemogućuje samo odvrtnje iste.

Svaki od Ponuditelja mora u sklopu svoje ponude dostaviti i 1 (jedan) uzorak svakog tipa kraka brklje, kako bi se provjerila sukladnost sa svim traženim karakteristikama.

Zbog praktičnosti dostave, uzorci krakova se dostavljaju na adresu Lučko, Jadranska avenija b.b.- Samostalni odjel za informatiku, i to na dan predaje ponude. Uzorak mora imati naljepnicu ili etiketu s potpunim podacima Ponuditelja.

Kontakt osoba za dodatne informacije i preuzimanje uzoraka je g. Nenad Krznar-
mobitel 099/3111626.

4.KONTROLA KVALITETE

Za nedostatke u kvaliteti izvedenih usluga mjerodavan je nalaz ovlaštene institucije.

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U.....,2016.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)

