

TEHNIČKI UVJETI za zamjenu stolarije

RADOVI

- Pod zamjenom stolarije ulaze svi radovi na demontaži, odvozu i zbrinjavanje stare drvene stolarije te dobavu i montažu nove PVC stolarije, obrada špaleta-zidarski radovi

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Prozori i vrata:

- ugradbena dubina min. 75 mm
- stolarija s 5 komornim sustavom
- dvostruko IZO staklo 4-16-4 punjeno inertnim plinom
- toplinske provodljivosti min. 0,8 W/m²K

Ispuna:

- **staklena ispuna**
- dvostruko IZO staklo 4-16-4 punjeno inertnim plinom
- toplinske provodljivosti min. 0,8 W/m²K
- **PVC ispuna s termo izolacijom** min. debljine 75 mm

Unutarnja klupica PVC

Vanjska klupica ALU

Sve navedeno je u RAL 9003

Ponuditelj je dužan prije dostave ponude izvršiti pregled i izmjeru traženog na lokaciji.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

- Stanovi u naselju Dugave – Novi Zagreb istok

OSTALO

- Izvođač radova dužan je pridržavati se svih zakonskih propisa prilikom izvođenja radova te je isključivo odgovoran za sve eventualne ozljede na radu, nesretne slučajeve te sve štetne događaje i štete nastale prilikom izvođenja radova.

Dostavom ponude Ponuditelj prihvaća ove Tehničke uvjete.

Potpis i pečat Ponuditelja: _____