TROŠKOVNIK

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	**Garnitura izvijača VDE (do 1000V)** Garnitura sadrži 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna) Ergonomska valjkastog oblika protuklizna ručka obložena gumom za prihvat Dimenzije izvijača: Ravni: 0.5 x 3 x 100mm, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125mm, 1.2 x 6.5 x 150mm Križni: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. (kao tip: Bahco B220.007 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	gar	1		
2	**Ispitivač napona 220-250V** Dimenzije sa drškom 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip: Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
3	**Ključ podešavajuči 0-34 mm** Ručka od gume otporne na ulja i kiseline Termoplastična guma sa rupom za vješanje Tanka glava sa kaljenom čeljusti Čeljust do 34,0mm Vrlo precizan rad klizne čeljusti s laganim okretanjem pod. vijka Vrlo lako očitavanje milimetarske skale prilikom mjerenja (kao tip: Proxxon PX 23994 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
4	**Garnitura vilasto-okastih ključeva 6-21 mm** Veličine ključeva: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm Materijal - krom vanadijum čelik Plastični držać u garnituri za svaki ključ (kao tip: Proxxon PX23821 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	gar	1		

5	**Set kliješta za elektroničare** Ukupno 6 kom izoliranih kliješta za elektroničare 3 kom sjekačih kliješta za elektroniku 1 kom kliješta za elektroniku sa ravnim čeljustima 2 kom kliješta za elektroniku sa zaobljenim čeljustima Dužina svih kliješta115mm Torbica za kliješta sa patentom (kao tip: Knipex 00 20 17 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	set	1		
6	**Električni indikator/strujna kliješta** Otvorene čeljusti Automatsko mjerenje AC i DC napona do 1000V i digitalnim prikazom Jednostavno i točno mjerenje AC struje do 100 A Mjerenje otpora do 1000Ω Mjerenje neprekinutosti sa zvučnom signalizacijom Kompaktan i robustan - otporan na pad Robusne mjerne vezice Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T5 - 1000 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
7	**Sjekača kliješta električarska VDE 1000V** Dužina kliješta 200mm Izolirana drška Siječenje žice promjera min. 4,2mm (kao tip: Knipex Kat. Broj 7406200 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
8	**Garnitura Torx odvijača** Garnutura sadrži 6 odvijača: Torx TX 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 (kao tip: Proxxon Kat. Broj 22640 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	gar	1		
9	**Kliješta vodoinstalaterska podešavajuća kosa 400mm** Fino podešavanje za optimalnu prilagodbu Dužina 400mm Ne proklizuje na materijalu, mala upotreba sile Zubi tvrdoće cca. 61 HRC Podešavanje otvora čeljusti pritiskom na dugme Maksimalni prihvat matice OK 95 mm Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		

10	**Garnitura imbus ključeva - dugih** Broj ključeva: 9 Dimenzije: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Materijal: Krom-vanadij U cijelosti ojačan i zakaljen Završna obrada: niklovanje Izrađen prema standardu ISO 2936 (kao tip: Unior 220/3LPH Kat. Broj 608533 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
11	**Kombinirana kliješta 180 mm** Specijalni alatni čelik, kovan, višestupanjski kaljen u ulju Izolirani višekomponentnim rukohvatima, testirani na VDE Izolirana do 1000 V AC (kao tip Knipex 03 06 180 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
12	**Sjekača kliješta bočna 180 mm** Električni čelik od vanadija, kovan, višestupanjski kaljen u ulju Izolirani višekomponentnim rukohvatima, testirani na VDE Izolirana do 1000 V AC (kao tip Knipex 70 06 180 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
13	**Kliješta za skidanje izolacije 160 mm** Jednostavno podešavanje potrebnog promjera s navojnim vijkom i sig.maticom Alatni čelik, kovan, očvrsnuo u ulju Izolirana do 1000 V AC Izolirani višekomponentnim rukohvatima, testirani na VDE (kao tip Knipex 11 06 160 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		
14	**Kliješta poluokrugla špic ravna 200 mm** Elastični precizni vrhovi otporni na izobličenja Polukružne, duge, sužene čeljusti S reznim rubovima za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu Rezni rubovi dodatno indukcijski kaljeni Čelik od vanadija, kovan, višestupanjski kaljen u ulju Izolirana do 1000 V AC (kao tip Knipex 26 16 200 ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	1		

15	**Nož za skidanje izolacije 8-28 mm** S oštricom noža i kuke, uključena zaštitna kapa Samozatezna poluga za držanje S vijkom za podešavanje za podešavanje dubine rezanja Okretni nož za kružno i uzdužno rezanje Kućište: plastično, otporno na udarce (kao tip Knipex 16 20 165 SB ili jednakovrijedan) Tip:_____ Proizvođač:_____	kom	2		

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U_____, _____ 2024.

(žig i potpis ovlaštene osobe)

_____