

PROJEKTNI ZADATAK

1) za sadržaje pratećih uslužnih objekata benzinske postaje s trgovinom i caffè barom na lokaciji odmorišta Dusina

Na lokaciji odmorišta Dusina u sklopu autocestovnog pravca A1 Zagreb-Split - Dubrovnik potrebno je predvidjeti uslužni objekt benzinske postaje s trgovinom i caffè barom te pripadajućim prometnim površinama i infrastrukturom.

Odmorište Dusina je jednostrano odmorište izgrađeno s južne strane trase autoceste A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica: Vrgorac – Ploče. Priključak južnog kolnika autoceste (smjer Split – Ploče) na odmorište lociran je nakon / istočno od vijadukta Lučka, dok se sjeverni kolnik priključuje preko rampi čvora tipa „dijamant“. Visinski je spušten niže u odnosu na visinu autoceste, lociran na padini ispod naselja Veliki Prolog s pogledom na dolinu rijeke Matice.

Neposredno nakon pristupa na plato odmorišta potrebno je interpolirati novi objekt benzinske postaje čeonog tipa s minimalno 4 otoka za agregate za istakanje goriva.

Objekt benzinske postaje treba obavezno obuhvatiti slijedeće sadržaje:

- ❑ USLUŽNE PROSTORIJE
 - ulazni prostor,
 - trgovina,
 - caffè-bar
- ❑ SERVISNI PROSTORI ZA GOSTE
 - sanitarije – muški WC
 - ženski WC
 - invalidi
 - njega dojenčadi

Sanitarije je potrebno dimenzionirati za prihvrat korisnika uslužnog objekta, kao i korisnika ostalih sadržaja odmorišta (vanjski korisnici). Potrebno je osigurati posebno unutarnji (preko odgovarajućeg preprostora) i posebno vanjski (odvojen od glavnog ulaza) pristup u prostorije sanitarija.

- ❑ GOSPODARSKI PROSTORI (spremišta...)
- ❑ PROSTORIJE ZA OSOBLJE (sanitarije, garderobe, uredi...)
- ❑ TERASA uz uslužne ugostiteljske sadržaje
- ❑ DJEČJE IGRALIŠTE

Moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti koji su *Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga"* propisani za objekte iz skupine „Barovi“.

Objekt mora biti projektiran i izgrađen u skladu s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13) i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Agregati za gorivo

Predvidjeti minimalno 4 otoka za agregate za istakanje goriva (osobna i teretna vozila).

Uz agregate izvesti betonski kolnik.

Nadstrešnica

Predvidjeti nadstrešnicu iznad platoa na kojem su smješteni agregati za gorivo, kao i iznad kolnika koji povezuje isti s objektom.

Uređaj za UVZ

Posebno predvidjeti uređaj za ulje/ vodu/ zrak i za teretna vozila.

Spremnici za gorivo

Predvidjeti ukopane spremnike te iste pozicionirati na način da dostavna vozila ne ometaju vođenje i sigurnost prometa.

Prometno rješenje

Na prostor benzinske postaje s caffè barom se ulazi s trase autoceste neposredno nakon priključka platoa odmorišta na autocestu.

2) za sadržaj elektropunionica velike snage na lokaciji odmorišta Dusina

Na lokaciji odmorišta Dusina potrebno je planirati postavljanje minimalno jedne elektropunionice velike snage (min 300 kW) s univerzalnim priključcima.

Elektro punionice trebaju biti namijenjene svim vrstama standardiziranih osobnih vozila na elektropogon, a u svojim karakteristikama mogu imati mogućnost istovremenog punjenja za maksimalno 2 osobna vozila (max. 2 priključka/konektora po elektropunionici), kako bi se osigurala usluga ultra-brzog punjenja na odmorištima duž predmetnog autocestovnog pravca.

Osiguranje potrebnih snaga EE obveza je ponuditelja. Svi troškovi vezano uz eventualnu opskrbu elektropunionica alternativnim sustavima također su u obvezi Ponuditelja.

Obveza Ponuditelja/Izvršitelja je da, ukoliko se na predmetnoj lokaciji utvrdi da u distribucijskoj električnoj mreži nije moguće ostvariti uvjete priključenja elektropunionica u za to predviđenom roku, osigura priključak na drugi adekvatan način kao npr. priključenjem na alternativni neovisni sustav za opskrbu električnom energijom (npr. baterijski sustavi, sustavi opskrbe elektropunionica el. energijom iz vodika i dr.).

Na definirane rokove realizacije ne smije utjecati nemogućnost ostvarivanja uvjeta priključenja na distribucijsku električnu mrežu nadležnog HEP ODS-a, i sl. te neće biti naknadno uvažavani.

Neovisne alternativne sustave za opskrbu električnom energijom koje bi Izvršitelj eventualno ponudio i ugradio moraju zadovoljiti sve propisane norme i zakonsku regulativu, kao i imati sve potrebne certifikate propisane RH i EU regulativom.

Obveza je Ponuditelja cjelovito uređenje područja mikrolokacije: prilagodba postojećih prometnih površina te vezanih instalacija i prometne signalizacije novom sadržaju, uz obaveznu prethodnu suglasnost Hrvatskih autocesta.

Pri realizaciji predmetnih sadržaja nije dozvoljeno uklanjanje visokog raslinja, a u slučaju da je isto na pojedinim lokacijama neizbježno potrebno je isto nadomjestiti.

Ukupna površina cestovnog zemljišta mikrolokacije iznosi $P=7685 \text{ m}^2$.