

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU


KONTROLE GLAVNOG GEOTEHNIČKOG PROJEKTA TEMELJENJA MOSTA DUBEN, AUTOCESTA A11, DIONICA LEKENIK-SISAK

1/ Uvod

Most „Duben 3“ nalazi se na dionici Lekenik - Sisak, autocesta A11 Zagreb – Sisak. Na potezu navedene dionice most se nalazi u km 0+5,790 m (početak mosta), te u km 0+27,990 m (kraj mosta).

Tip rasponskog sklopa je armiranobetonska, jednorasponska ploča, visine 0,80 m, širine 8,30 m s obostranim konzolama duljine 1,50 m promjenjive debljine od 35 do 22 cm. Armiranobetonska ploča je raspona 15,0 m između oslonaca, monolitno spojena sa upornjacima, što most čini integralnim. To je optimalno rješenje u pogledu utroška materijala, trajnosti i minimalnih troškova održavanja.

Širina objekta je 9,0 m, a dužina objekta (s krilima upornjaka) iznosi 22,20 m. Upornjaci se izvode u betonu C30/37, armiraju rebrastom armaturom B500B te se oslanjaju na pilote promjera $\Phi 100$. Zidovi upornjaka su oslonjeni na po dva armiranobetonska pilota promjera $\Phi 100$.



Slika 1. Pozicija mosta „Duben 3“

- popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,
- popis propisa čija je primjena kontrolirana,
- izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti,
- zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja,
- datum i broj izvješća, te digitalni potpis i pečat ovlaštenog inženjera.

Ukoliko revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole projekta, izvješće o kontroli glavnog projekta treba sadržavati i zahtjev za dostavljanje izvedbenog projekta ili odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta, odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova.

Ako glavni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta mora sadržavati obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

3/ ROKOVI IZRADE I ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Izvješće o kontroli projekta iz ove nabave potrebno je izraditi i isporučiti u sljedećem roku:

- izraditi u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao

4/ ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Izvješće o kontroli projekta isporučiti na sljedeću adresu : **Hrvatska autoceste d.o.o.**
Sektor za projektiranje i građenje
Širolina 4, 10000 Zagreb

5/ BROJ KOPIJA

Izvješće o kontroli projekta dostavlja se Naručitelju u **četiri (4) primjerka**.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo ponuđene uvjete iz Projektnog zadatka.

U , , 2026.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)