

## TEHNIČKI UVJETI

1. Deratizaciju upravne zgrade TJO s pripadajućim objektima, PUO-a, tunela, NP-a, dezinfekciju upravne zgrade TJO s pripadajućim objektima i NP-a i dezinfekciju spremnika za vodu na NP izvoditi na svim u troškovniku navedenim lokacijama i to u skladu sa:
  - Zakonom o kemikalijama (NN 18/2013, 115/18, 37/20),
  - Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07),
  - Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21),
  - Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12),
  - Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11, 62/18)
2. Prije izvođenja DDD mjera Izvođač je obavezan napraviti pregled površina i prostora i odrediti stanje površina i prostora u odnosu na prisutnost štetnih insekata i štetnih glodavaca, utvrditi stupanj infestacije i nastalu štetu, te na temelju toga izraditi "Plan provedbe obvezatnih DDD mjera" u kojem će odrediti dinamiku provedbe dezinfekcije i deratizacije za lokacije iz troškovnika.
3. "Plan provedbe obvezatnih DDD mjera" mora sadržavati sve stavke propisane člankom 3. stavkom 3. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).
4. Nakon izrade "Plana provedbe obvezatnih DDD mjera" Izvođač je dužan zatražiti od Naručitelja Suglasnost za izvođenje radova putem linka: <https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti>.
5. Tijekom izvođenja deratizacije objekta upravne zgrade, PUO-a, tunela i NP-a i dezinfekcije upravne zgrade i NP-a koristiti ekološki prihvatljiva sredstva prethodno odobrena od strane nadležnih Državnih institucija.
6. Za sredstva koja se koriste potrebno je dostaviti Sigurnosno-tehnički list.
7. Izvođač mora Naručitelju nakon svake provedene DDD akcije dostaviti "Potvrdu o provedenoj obvezatnoj DDD mjeri".
8. Izvođač je uginule glodavce dužan skupiti i ukloniti iz i oko objekta u kojemu se provela usluga deratizacije.
9. Ukoliko u vremenu od 60 dana nakon izvršene akcije dođe do ponovne pojave štetnika, Izvođač je dužan o svom trošku ponoviti tretiranje.
10. Izvođač mora za isporučeni rodenticid za široku potrošnju dostaviti Sigurnosno-tehnički list i Uputu o pravilnom postupanju s kemikalijama i o mjerama za zaštitu zdravlja i okoliša sukladno članku 5. Zakona o kemikalijama (NN br. 18/13, 115/18, 37/20).

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2026.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(žig i potpis ovlaštene osobe)