

TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe elektroodržavanja u TJO Sveti Rok

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Bušilica akumulatorska u koferu Radni napon minimum 18V Tip aku baterije Li-Ion Broj aku baterija u kompletu minimum 2 Kapacitet baterije minimum 2,0 Ah Podesivi zakretni moment 1,5 - 6 Nm Promjer bušenja u čelik minimum do 10mm Promjer bušenja u drvo minimum do 20mm Prihvat alata 1,5-13mm Maksimalni broj okretaja minimum 1800 o/min Led radno svjetlo Brzostezna glava bez ključa 30-minutni punjač u kompletu Indikator stanja napunjenosti baterije Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo BS 18 L 18V/2,0Ah ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
2	Garnitura izvijača VDE (do 1000V) Garnitura sadrži minimum 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna) Dimenzije izvijača: Ravni: 0.5 x 3 x 100mm, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125mm, 1.2 x 6.5 x 150mm Križni: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. (kao tip: Bahco B220.007 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	2		
3	Ispitivač napona 220-250V Dimenzije sa drškom minimum 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip: Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	4		
4	Ispitni kabeli sa pipalicama za instrument, Fluke TL175 TwistGuard	kom	2		
5	Sajla za uvlačenje žica i kabela, čelična, 15m	kom	1		
6	Metar rolni sa kočnicom 3 m	kom	2		

7	Kliješta za stiskanje cijevastih kablskih stopica i konektora Stiskanje cijevastih kablskih stopica i konektora 6-50mm ² Heksagonalno krimpanje Dužina kliješta minimum 360mm Težina minimum 1,1kg Ergonomske dvokomponentne ručke za lakše stiskanje (kao tip: Klauke K05/K05 SP ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
8	Set kliješta za elektroničare Ukupno minimum 6 kom izoliranih kliješta za elektroničare Minimum 3 kom sjekačih kliješta za elektroniku Minimum 1 kom kliješta za elektroniku sa ravnim čeljustima Minimum 2 kom kliješta za elektroniku sa zaobljenim čeljustima Dužina svih kliješta minimum 115mm Torbica za kliješta sa patentom (kao tip: Knipex 00 20 17 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	set	1		
9	Komplet SDS plus svrdala SDS-Plus Ukupno minimum 7 kom SDS plus svrdala: Svrdlo SDS-Plus 5x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x110mm Svrdlo SDS-Plus 8x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x160mm Svrdlo SDS-Plus 8x160mm Svrdlo SDS-Plus 10x160mm Svrdlo SDS-Plus 12x160mm (kao tip: Metabo 6.30584.00 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kpl	1		
10	Svjetiljka prijenosna LED punjiva Izvor svjetla LED min. 5W, 300 lm Vrijeme rada neprestano min. 3 sata Punjiva baterija Litij-ionska 18650 3,7 V DC/1800 mAh Vrijeme punjenja maks. 3,5 h Dimenzije: Dužina minimum 190mm, Promjer minimum 40mm U kompletu dolaze baterija, punjač i adapter za automobil Materijal - aluminij Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Emos LED 5W E-1102 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		

11	LED punjiva naglavna baterijska svjetiljka - profi Punjiva Izvor svjetlosti LED dioda, osvjetljenje minimum 400 lm Snaga 10 W Uključene punjive litij baterije 2 x 3,7 V , punjenje preko AC/DC Domet 500 m (kao tip: CATARA ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
12	Ispitivač napona i protoka Optički i akustični ispitivač protoka Ispitivač napona Prikaz polariteta Jednopolno prepoznavanje faza Stalni prikaz statusa baterije Ispitivanje protoka: 0 - 400 kΩ, Smjer faznog okretanja: 100 - 690 V Kategorija prenapona CAT III 690 V Mjerni opseg napona 12 - 690 V/AC/DC Opskrba naponom 2 mikro baterije (AAA) Prikaz LED Vrsta zaštite IP64 Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T110 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
13	Izvijači za elektroniku u garnituri Garnitura sadrži minimum 7 izvijača Izvijač plosnati minimalno 4 kom: 0,3x1,8; 0,4x2,5; 0,5x3; 0,8x4,0 Izvijač križni minimum 3 kom: PH00; PH0; PH1 (kao tip: Unior 607CS7E ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		
14	Lemilo-puhalo vrućeg zraka Radni napon 230 V, snaga min. 300W, temperatura min. 300 °C , maks. 500°C Izmjenjivi vrhovi za koncentrirano puhanje zraka - min. 3 nastavka Maks. količina zraka 22 l/min Podešavanje temperature putem LC ekrana Dvokomponentna drška Stalak za odlaganje Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: ZD-8907 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

15	Sjekača kliješta električarska VDE 1000V Dužina kliješta minimum 200mm Izolirana drška Siječenje žice promjera min. 4,2mm (kao tip: Knipex Kat. Broj 7406200 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
16	Garnitura Torx ključeva L-ručka Garnitura sadrži minimum 10 ključeva sa L ručicom: Torx TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 - 50 + stalak za ključeve (kao tip: Proxxon Kat. Broj 22652 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		
17	Set svrdla za metal HSS Set svrdala u metalnoj kutiji HSS svrdla 1-13 mm, 25 dijelna: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 mm (kao tip: Metabo HSS G ZA METAL ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	set	1		
18	Garnitura imbus ključeva - dugih Broj ključeva: 9 Dimenzije: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Materijal: Krom-vanadij U cijelosti ojačan i zakaljen Završna obrada: niklovanje Izrađen prema standardu ISO 2936 (kao tip: Unior 220/3LPH Kat. Broj 608533 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

19	Set bitova i svrdala 86 dijelova u kutiji Svrdla za metal HSS-TiN-14 kom Svrdla za zidove od tvrdog metala-7 kom Svrdla za drvo-5 kom Svrdla za ravno drvo-4 kom S 2 bita, L = 25 mm-32 kom S 2 bita, L = 50 mm-8 kom TX 20; ključevi nasadni-8 kom Vodič dubine-4 kom Ø ravnalo-1 kom Imbus ključ-1 kom Upuštač-1 kom Magnetni držač bita-1kom (kao tip Metabo SP, 86 KOMADA 626708000 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
----	--	-----	---	--	--

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U _____, _____ 2021.

(žig i potpis ovlaštene osobe)
