

TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe elektroodržavanja u TJO Perušić

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Lemilo plinsko (profesionalno-komplet) Rad na plin "butan" Ugrađen piezo upaljač za paljenje smjese plina i zraka Ekvivalentna snaga električnog lemila 20-80W Trajanje jednog punjenja do 2 sata rada Regulacija temperature vrha 350-500 stupnjeva Komplet: metalna kutija sa spužvicom, držačem i priborom Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Weller pyropen piezo ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
2	LED punjiva naglavna baterijska svjetiljka - profi Punjiva Izvor svjetlosti LED dioda, osvjetljenje minium 400 lm Snaga 10 W Uključene punjive lition baterije 2 x 3,7 V , punjenje preko AC/DC Domet 500 m (kao tip: CATARA ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	5		
3	Lemilo-puhalo vrućeg zraka Radni napon 230 V, snaga min. 300W, temperatura min. 300 °C , maks. 500°C Izmjenjivi vrhovi za koncentrirano puhanje zraka - min. 3 nastavka Maks. količina zraka 22 l/min Podešavanje temperature putem LC ekrana Dvokomponentna drška Stalak za odlaganje Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: ZD-8907 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
4	Sajla za uvlačenje žica i kabela, čelična, 15m	kom	1		
5	Metar rolni sa kočnicom 3 m	kom	3		
6	Zubarsko ogledalo teleskop sa magnetom	kom	1		

7	Akumulatorska kutna brusilica Promjer alata: 125 mm Broj okretaja o/min-1 8.000 o/min S-automatik sigurnosna spojka U kompletu dolazi punjač+tri Li-ion aku baterije Zaštita od pregrijavanja Četveropolni robusni elektro motor, visoke performanse i izdržljivost AIR COOLED tehnologija za brzo punjenje Prihvat alata Quick M 14 Podešavanje položaja štitnika bez alata Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo Aku W18-LTX 125 Li-ion ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
8	Ispitivač napona 220-250V Dimenzije sa drškom minimum 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip: Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	5		
9	Komplet SDS plus svrdala SDS-Plus Ukupno minimum 7 kom SDS plus svrdala: Svrdlo SDS-Plus 5x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x110mm Svrdlo SDS-Plus 8x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x160mm Svrdlo SDS-Plus 8x160mm Svrdlo SDS-Plus 10x160mm Svrdlo SDS-Plus 12x160mm (kao tip: Metabo 6.30584.00 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kpl	1		
10	Izvijači za elektroniku u garnituri Garnitura sadrži minimum 7 izvijača Izvijač plosnati minimalno 4 kom: 0,3x1,8; 0,4x2,5; 0,5x3; 0,8x4,0 Izvijač križni minimum 3 kom: PH00; PH0; PH1 (kao tip: Unior 607CS7E ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		

11	Električni indikator/strujna kliješta Otvorene čeljusti Automatsko mjerenje AC i DC napona do 1000V i digitalnim prikazom Jednostavno i točno mjerenje AC struje do 100 A Mjerenje otpora do 1000Ω Mjerenje neprekidnosti sa zvučnom signalizacijom Kompaktan i robusan - otporan na pad Robusne mjerne vezice Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T5 - 1000 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
12	Svjetiljka prijenosna LED punjiva Izvor svjetla LED min. 5W, 300 lm Vrijeme rada neprestano min. 3 sata Punjiva baterija Litij-ionska 18650 3,7 V DC/1800 mAh Vrijeme punjenja maks. 3,5 h Dimenzije: Dužina minimum 190mm, Promjer minimum 40mm U kompletu dolaze baterija, punjač i adapter za automobil Materijal - aluminij Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Emos LED 5W E-1102 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
13	Usisivač profesionalni Mokro i suho usisavanje Snaga minimum 1200W Protok zraka minimum 4.200 l/min Vakum minimum 200hPa Spremnik minimalno 32 L Usisno crijevo promjera minimum 35mm i dužine 3,2m Težina minimum 7kg Dužina kabela za napajanje minimum 5m Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo ASA 32L ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

14	Garnitura Torx odvijača Garnitura sadrži minimum 6 odvijača: Torx TX 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 (kao tip: Proxxon Kat. Broj 22640 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		
15	Set svrdla za metal HSS Set svrdala u metalnoj kutiji HSS svrdla 1-13 mm, 25 dijelna: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 mm (kao tip: Metabo HSS G ZA METAL ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	set	1		
16	Bušilica bušači čekić Prihvat SDS plus alata Dodatna samozatezna glava sa brzom izmjenom Snaga min.1100 W Podešavanje brzine vrtnje Čekić bušenje, dvije brzine bušenja i kao dlijeto Bušenje beton 28 mm, drvo 35mm/30mm, čelik 13mm/6mm Snaga pojedinog udarca 3,4 J Masa max. 3,40 kg Jamstvo min.12 mjeseci (kao tip Metabo Bušači Čekić UHEV 2860-2 Quick 1100W 3,4J SDS-plus ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
17	Stanica za lemljenje sa stalkom za ručku Funkcija podešavanja temperature lemljenja sa LCD Zalomom Napon stanice 230 V Snaga 70 W Raspon temperature lemilice 100 ... 450 ° C Isporučeni vrh ETA u kompletu Jamstvo min.12 mjeseci (kao tip Weller WE-1010 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U _____, _____ 2021.

(žig i potpis ovlaštene osobe)
