

TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe elektroodržavanja u TJO Ivanja Reka

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	<p>Bušilica akumulatorska u koferu Radni napon minimum 18V Tip aku baterije Li-Ion Broj aku baterija u kompletu minimum 2 Kapacitet baterije minimum 2,0 Ah Podesivi zakretni moment 1,5 - 6 Nm Promjer bušenja u čelik minimum do 10mm Promjer bušenja u drvo minimum do 20mm Prihvat alata 1,5-13mm Maksimalni broj okretaja minimum 1800 o/min Led radno svjetlo Brzostezna glava bez ključa 30-minutni punjač u kompletu Indikator stanja napunjenosti baterije Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo BS 18 L 18V/2,0Ah ili jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____ Proizvođač: _____</p>	kom	1		
2	<p>Garnitura izvijača VDE (do 1000V) Garnitura sadrži minimum 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna) Dimenzije izvijača: Ravni: 0.5 x 3 x 100mm, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125mm, 1.2 x 6.5 x 150mm Križni: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. (kao tip: Bahco B220.007 ili jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____ Proizvođač: _____</p>	gar	2		
3	<p>Ispitivač napona 220-250V Dimenzije sa drškom minimum 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip: Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____ Proizvođač: _____</p>	kom	3		

4	Garnitura vilasto-okastih ključeva 6-21 mm Veličine ključeva: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm Materijal - krom vanadijum čelik Plastični držač u garnituri za svaki ključ (kao tip: Proxxon PX23821 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		
5	Komplet SDS plus svrdala SDS-Plus Ukupno minimum 7 kom SDS plus svrdala: Svrdlo SDS-Plus 5x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x110mm Svrdlo SDS-Plus 8x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x160mm Svrdlo SDS-Plus 8x160mm Svrdlo SDS-Plus 10x160mm Svrdlo SDS-Plus 12x160mm (kao tip: Metabo 6.30584.00 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kpl	1		
6	Zglobne (sklopive) aluminijske ljestve 4 x 3 gazišta (3 zgloba) Visina A varijante minimum 170cm Visina max. rasklopljenih minimum 350cm Težina minimum 12kg (kao tip: Krause 085108 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
7	LED punjiva naglavna baterijska svjetiljka - profi Punjiva Izvor svjetlosti LED dioda, osvjetljenje minium 400 lm Snaga 10 W Uključene punjive lition baterije 2 x 3,7 V , punjenje preko AC/DC Domet 500 m (kao tip: CATARA ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

8	<p>True RMS (AC) Multimetar za električare VoltAler funkcija za beskontaktnu detekciju prisustva napona Mjerenje napona 0.001 ... 600.00 V AC/DC Mjerenje jakosti struje 0.001 ... 10.00 A AC/DC (20A do 30s) Mjerenje otpora 0.1 ... 40 MΩ Mjerenje kapaciteta 1nF ... 1000μF Mjerenje frekvencije 0.01 ... 50.00 Hz Ispitivanje dioda, neprekinutosti Određivanje ispravnog uzemljenja vizualnom indikacijom Automatska detekcija AC/DC napona Min/Max/Average funkcija pri mjerenju Ulaz niske impedancije za točnija mjerenja Zaštita omskog ulaza u slučaju spoja na napon Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: FLUKE 117 ili jednakovrijedan)</p> <hr/> Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
9	<p>Ispitivač napona i protoka Optički i akustični ispitivač protoka Ispitivač napona Prikaz polariteta Jednopolno prepoznavanje faza Stalni prikaz statusa baterije Ispitivanje protoka: 0 - 400 kΩ, Smjer faznog okretanja: 100 - 690 V Kategorija prenapona CAT III 690 V Mjerni opseg napona 12 - 690 V/AC/DC Opskrba naponom 2 mikro baterije (AAA) Prikaz LED Vrsta zaštite IP64 Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T110 ili jednakovrijedan)</p> <hr/> Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
10	<p>Garnitura Torx ključeva L-ručka Garnitura sadrži minimum 10 ključeva sa L ručicom: Torx TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 - 50 + stalak za ključeve (kao tip: Proxxon Kat. Broj 22652 ili jednakovrijedan)</p> <hr/> Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		

11	<p>Set bitova i svrdala 86 dijelova u kutiji Svrkla za metal HSS-TiN-14 kom Svrkla za zidove od tvrdog metala-7 kom Svrkla za drvo-5 kom Svrkla za ravno drvo-4 kom S 2 bita, L = 25 mm-32 kom S 2 bita, L = 50 mm-8 kom TX 20; ključevi nasadni-8 kom Vodič dubine-4 kom Ø ravnalo-1 kom Imbus ključ-1 kom Upuštač-1 kom Magnetni držač bita-1kom (kao tip Metabo SP, 86 KOMADA 626708000 ili jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____ Proizvođač: _____</p>	kom	1		
12	<p>Kliješta za rezanje kabela VDE 1000V Maksimalni promjer rezanja do Ø32 mm ili 240 mm² Za rezanje kabela Cu ili Al Dvostepeni postupak rezanja Mala sila potiska, veliki omjer prijenosa sile na oštrice Oštrice izrađene od alatnog čelika, ojačane Zaštita VDE 1000 V (kao tip: Knipex 95 36 250 ili jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____ Proizvođač: _____</p>	kom	1		
13	<p>Set svrdla za metal HSS Set svrdala u metalnoj kutiji HSS svrdla 1-13 mm, 25 dijelna: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5;5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 mm (kao tip: Metabo HSS G ZA METAL ili jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____ Proizvođač: _____</p>	set	1		
14	<p>Ispitni kabeli sa pipalicama za instrument,Fluke TL175 TwistGuard</p>	kom	1		

15	Akumulatorska kutna brusilica Promjer alata: 125 mm Broj okretaja o/min-1 8.000 o/min S-automatik sigurnosna spojka U kompletu dolazi punjač+tri Li-ion aku baterije Zaštita od pregrijavanja Četveropolni robusni elektro motor, visoke performanse i izdržljivost AIR COOLED tehnologija za brzo punjenje Prihvat alata Quick M 14 Podešavanje položaja štitnika bez alata Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo Aku W18-LTX 125 Li-ion ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
16	Garnitura imbus ključeva - dugih Broj ključeva: 9 Dimenzije: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Materijal: Krom-vanadij U cijelosti ojačan i zakaljen Završna obrada: niklovanje Izrađen prema standardu ISO 2936 (kao tip: Unior 220/3LPH Kat. Broj 608533 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

	SVEUKUPNO:
	PDV
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U _____, _____ 2021.

(žig i potpis ovlaštene osobe)
