

TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe elektroodržavanja u TJO Lučko

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Garnitura izvijača VDE (do 1000V) Garnitura sadrži minimum 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna) Dimenzije izvijača: Ravni: 0.5 x 3 x 100mm, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125mm, 1.2 x 6.5 x 150mm Križni: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. (kao tip: Bahco B220.007 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	2		
2	Ispitivač napona 220-250V Dimenzije sa drškom minimum 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip: Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	4		
3	Garnitura vilasto-okastih ključeva 6-21 mm Veličine ključeva: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm Materijal - krom vanadijum čelik Plastični držač u garnituri za svaki ključ (kao tip: Proxxon PX23821 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		
4	Set za varenje na kartušu Piezo paljenje Komplet za meko lemljenje na kartušu s nepomičnim plamenikom Nastavci: Čekić za olovo, Ravni plamenik, Kružni nastavak Priključak: Izravno na kartušu Namjena: Meko lemljenje, skidanje stare boje, grijanje cijevi Uložak: 190 g (kao tip: 552-P ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	set	1		

5	Komplet SDS plus svrdala SDS-Plus Ukupno minimum 7 kom SDS plus svrdala: Svrdlo SDS-Plus 5x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x110mm Svrdlo SDS-Plus 8x110mm Svrdlo SDS-Plus 6x160mm Svrdlo SDS-Plus 8x160mm Svrdlo SDS-Plus 10x160mm Svrdlo SDS-Plus 12x160mm (kao tip: Metabo 6.30584.00 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kpl	2		
6	Set bitova i svrdala 86 dijelova u kutiji Svrdla za metal HSS-TiN-14 kom Svrdla za zidove od tvrdog metala-7 kom Svrdla za drvo-5 kom Svrdla za ravno drvo-4 kom S 2 bita, L = 25 mm-32 kom S 2 bita, L = 50 mm-8 kom TX 20; ključevi nasadni-8 kom Vodič dubine-4 kom Ø ravnalo-1 kom Imbus ključ-1 kom Upuštač-1 kom Magnetni držač bita-1kom (kao tip Metabo SP, 86 KOMADA 626708000 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
7	Garnitura Torx ključeva L-ručka Garnitura sadrži minimum 10 ključeva sa L ručicom: Torx TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 - 50 + stalak za ključeve (kao tip: Proxxon Kat. Broj 22652 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	1		
8	Set svrdla za metal HSS Set svrdala u metalnoj kutiji HSS svrdla 1-13 mm, 25 dijelna: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5;5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 mm (kao tip: Metabo HSS G ZA METAL ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	set	2		
9	Baterija Li-ion 18V 5,0Ah GBA 18 V M-C CoolPack Bosch 1 600 A00 2U5	kom	1		

10	Garnitura nasadnih ključeva Nasadni ključevi 6-24 sa račnom, zglobom, produžecima i T ručkom Torx unutarnji E6-18 + vanjski T15-50 Imbus HX4-11 Zvezdasti 56810 Ključevi za svijećice 14161819 + dugi ključevi 10131517 (kao tip Proxxon 3/8" 6-24 mm / 65 kom ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
11	Kliješta za rezanje kabela VDE 1000V Maksimalni promjer rezanja do Ø32 mm ili 240 mm ² Za rezanje kabela Cu ili Al Dvostepeni postupak rezanja Mala sila potiska, veliki omjer prijenosa sile na oštrice Oštrice izrađene od alatnog čelika, ojačane Zaštita VDE 1000 V (kao tip: Knipex 95 36 250 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
12	Ispitivač napona i protoka Optički i akustični ispitivač protoka Ispitivač napona Prikaz polariteta Jednopolno prepoznavanje faza Stalni prikaz statusa baterije Ispitivanje protoka: 0 - 400 kΩ, Smjer faznog okretanja: 100 - 690 V Kategorija prenapona CAT III 690 V Mjerni opseg napona 12 - 690 V/AC/DC Opskrba naponom 2 mikro baterije (AAA) Prikaz LED Vrsta zaštite IP64 Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T110 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
13	Vrećice za usisivač Metabo ASA 32L	kom	10		
14	Sajla za uvlačenje žica i kabela, čelična, 15m	kom	1		
15	Metar rolni sa kočnicom 3 m	kom	2		

16	Produžni kabel na kolutu monofazni Minimum 4 šuko utičnice montirane na kolutu Dužina kabela minimum 50m Kabel H05VV-3G presjeka minimum 1,5mm Broj žila u kabelu minimum 3 IP 20 Monofazni	kom	1		
17	Bušilica akumulatorska u koferu Radni napon minimum 18V Tip aku baterije Li-Ion Broj aku baterija u kompletu minimum 2 Kapacitet baterije minimum 2,0 Ah Podesivi zakretni moment 1,5 - 6 Nm Promjer bušenja u čelik minimum do 10mm Promjer bušenja u drvo minimum do 20mm Prihvat alata 1,5-13mm Maksimalni broj okretaja minimum 1800 o/min Led radno svjetlo Brzostezna glava bez ključa 30-minutni punjač u kompletu Indikator stanja napunjenosti baterije Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo BS 18 L 18V/2,0Ah ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
18	LED punjiva naglavna baterijska svjetiljka - profi Punjiva Izvor svjetlosti LED dioda, osvjetljenje minimum 400 lm Snaga 10 W Uključene punjive lition baterije 2 x 3,7 V , punjenje preko AC/DC Domet 500 m (kao tip: CATARA ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
19	Garnitura imbus ključeva - dugih Broj ključeva: 9 Dimenzije: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Materijal: Krom-vanadij U cijelosti ojačan i zakaljen Završna obrada: niklovanje Izrađen prema standardu ISO 2936 (kao tip: Unior 220/3LPH Kat. Broj 608533 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		

20	Akumulatorska kutna brusilica Promjer alata: 125 mm Broj okretaja o/min-1 8.000 o/min S-automatik sigurnosna spojka U kompletu dolazi punjač+tri Li-ion aku baterije Zaštita od pregrijavanja Četveropolni robusni elektro motor, visoke performanse i izdržljivost AIR COOLED tehnologija za brzo punjenje Prihvat alata Quick M 14 Podešavanje položaja štitnika bez alata Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip: Metabo Aku W18-LTX 125 Li-ion ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
----	--	-----	---	--	--

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U _____, _____ 2021.

(žig i potpis ovlaštene osobe)
