

AB MONTAŽNE PLOČE ZA PJEŠAČKU STAZU TUNELA

OPĆI UVJETI

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi na izradi AB montažnih ploča moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme.

Izvođač je dužan proizvod isporučiti u TJO Varaždin na autocesti A4 Zagreb - Varaždin i troškove prijevoza obračunati u jediničnoj cijeni stavke troškovnika.

Predmetne AB montažne ploče (210 komada) trebaju zadovoljiti slijedeće dimenzije, tehničke karakteristike materijala i uvjete:

- **Pune ploče (nacrt u prilogu)**
Duljina 70 cm,
Širina 40 cm
Debljina 8 cm
- **Ploče sa utorima za dizanje (nacrt u prilogu)**
Duljina 70 cm,
Širina 40 cm
Debljina 8 cm
Utor se nalazi na sredini duže stranice dimanzija 10 x 3 cm
- klasa tlačne čvrstoće C 25/30
- Tehnički propisi za betonske konstrukcije HRN EN 1340:2004/AC:2007
- Namjena: Za prekrivanje energetskih kanala na pješačkoj stazi tunela Vrtlinovec

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete.

U _____, _____ 2022.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)