

TEHNIČKI UVJETI

Uzorkovanje i ispitivanje sanitarnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda u COKP Ivanja Reka

1. Uzimanje i analizu uzoraka voda (uzorkovanje) treba provoditi na slijedećoj lokaciji:

COKP Ivanja Reka, Ivanja Reka bb, 10 373 Ivanja Reka.

2. Potrebno je uzimati **kompozitne uzorke** svaki sat tijekom 24 sata, na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, učestalošću i prema parametrima definiranim Troškovnikom. Način uzimanja uzoraka definiran je Vodopravnom dozvolom.

2. Rok za dostavu svih ispitnih izvještaja je **maksimalno 25 dana** od izvršenog uzorkovanja. Analitička izvješća dostavljaju se e-mailom na adresu Voditelja TJO Ivanja Reka i odgovornoj osobi po narudžbenici od strane Naručitelja, te u dva primjerka u papirnatom obliku ovjerena od strane Izvoditelja/ovlaštenog laboratorija.

3. Granične vrijednosti emisija otpadnih voda moraju biti navedene u Ispitnim izvješćima.

4. Uvjet za ispostavu računa je dostava analitičkih izvještaja.

5. Svako analitičko izvješće treba sadržavati i slijedeće:

- datum i vrijeme uzorkovanja,
- tko je izvodio uzorkovanje,
- vremenske uvjete za vrijeme uzorkovanja
- temperaturu zraka i vode prilikom uzorkovanja
- temeljem čega se vrši uzorkovanje (navesti broj i datum izdavanja vodopravne dozvole)
- vrijeme unutar kojeg je uzorak analiziran u laboratoriju
- broj i vrstu uzetih uzoraka, te korištenu metodu za pojedini parametar
- rezultate kalibracije za terenske instrumente,
- terenska mjerenja,
- fotodokumentaciju sa uzorkovanja,
- odstupanja od procedure uzorkovanja,
- neuobičajene pojave (npr, boja vode i zamućenost, prisutnost filma ulja, mirisa i slično).

6. Vrijeme provođenja predmetne narudžbenice je 12 mjeseci.

7. Obračun će se vršiti prema stvarno izvršenim količinama.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete

U.....,2022.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)